

HAMMERPREISE

ab in den Garten



Dichtzaun
„Rhombus“
Element
ab **69.95**
Lärche, naturbelassen
Weitere Infos auf Seite 12.
(ZL 884096)



Hochbeet
Ca. B 120 x T 40 x H 80 cm.
89.95
Lärche naturbelassen,
Bausatz. Weitere Größen
auf Seite 18.
(5 ZL 885386)



Block-
bohlenhaus
„Rhein“ Pulti
ab **599.00**
Nord. Nadelholz naturbelassen,
Sockelmaß ca. B 230 x
T 230 cm, H 211/206 cm.
Weitere Infos auf
Seite 17.



SAVE THE DATE!
Abendveranstaltung
„ab in den Garten“
30.3.2017 in unserem
Fachmarkt.



Terrassendiele Bangkirai Premium-Qualität

Hartholz, naturbelassen. Einseitig grob geriffelt (genutet), die andere Seite glatt gehobelt. (Dauerhaftigkeitsklasse 2).

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen nach Vorrat.

lfdm. **9.99**
m² 68.90

Terrassendiele Ipé

Extrem hart, einmaliges Farbspiel, Resistenzklasse 1 gegen Pilze, Fäulnis, Schädlinge, beidseitig glatt.

Ca. 2,1 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen nach Vorrat.

lfdm. **14.95**
m² 103.10



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm



Bangkirai Terrassendiele

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit, in verschiedenen Längen.

lfdm. **9.99**

Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2 cm stark, 12 cm breit, 300 cm lang.*

(150 ZL 887279)

lfdm. **1.99**
m² 16.58

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. Ca. 2,8 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen.*

ca. 300 cm (96 ZL 887170)
ca. 400 cm (96 ZL 887171)

lfdm. **3.49**
m² 24.07



Terrassendiele Lärche

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite semi-geriffelt, ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit, verschiedene Längen.*

lfdm. **2.99**
m² 21.66
ca. 300 cm (112 ZL 887474)
ca. 400 cm (112 ZL 887475)



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm



Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, beidseitig französisches Profil, 27 x 143 mm.

300 cm (646436003)
400 cm (646436004)
500 cm (646436005) lfdm. **3.79**
m² 26.50

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit, ca. 300 cm lang.

lfdm. **3.99**

NEU!



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen. Einseitig grob geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit, ca. 300 cm lang.*

(84 ZL 887989)

lfdm. **3.99**
m² 22.80

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!

WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, anthrazit oder braun. Einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt. Ca. 2,5 cm stark, 14 cm breit, verschiedene Längen.*

300 cm braun (ZL 887637)
300 cm anthrazit (ZL 887639)
400 cm braun (ZL 887638)
400 cm anthrazit (ZL 887640)

lfdm. **5.49**
m² 39.21

Passende Metall-Clips

100 Stück inkl. Schrauben.

Fuge 2 mm (ZL 887494)
Fuge 4 - 5 mm (ZL 887641)

Paket **49.95**

(Bedarf je m² ca. 29 Clips)

WPC-Unterkonstruktion

ca. 4 x 3 cm, 180 cm lang, dunkelbraun. (ZL 887492)

lfdm. **4.99**

WPC-UK-Verbinder

30 Stück Unterkonstruktions-Verbinder. (490410030)

Paket **22.50**

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!
Die Montage ist nur nach Montageanleitung zulässig.




WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Ca. 2,5 cm stark, 14 cm breit, 300 / 400 cm lang.

lfdm. **5.49**



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 30 cm



WPC-Fliese

Holz-Kunststoff-Gemisch, auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 60 x 30 cm.

Fliese **7.99**

Fliese **7.99**
m² 44.39

WPC-Fliese

Deckleisten aus Holzwerkstoff (Holz-Kunststoff-Gemisch), auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm. In braun, anthrazit oder hellgrau. Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.

braun (ZL 887497)
anthrazit (ZL 887498)
sand (ZL 887499)
hellgrau (ZL 887602)

Fliese **3.99**
m² 44.33

Akazienholz-Fliese

Geölt, 12-Latten auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm. (ZL 887923)

Fliese **2.99**
m² 33.22

Marmor-Mosaik-Fliese

Bruchmarmor auf Kunststoffgitter, ca. 2,3 cm stark, ca. 30 x 30 cm. Abgabe nur im 6er-Pack. Solange der Vorrat reicht. (ZL 887604)

Fliese **4.99**
m² 55.44





Leben ist draußen – draußen ist megawood®

megawood® Barfußdielen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt. Unsere Produkte sind weltweit einzigartig. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel und Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Veredelt werden sie von uns mit 25 Prozent Polymeren und Additiven. Holz ist gut – und wir machen es noch besser.



Terrassenplanung mit Tablet & PC

Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code



oder unter: www.megawood.com/megaplaner



Barfußdielen
SIGNUM
21 x 145 mm, in
verschiedenen Längen.
13.49 lfdm.

Wie edles Holz – nur besser!

- Ökologisch – Holz zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- Recyclebar – aus alt wird neu
- Niedrige thermische Ausdehnung – auch bei hohen Temperaturen keine Materialverformung
- Einzigartige Oberflächenhärte – sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Druckstellen
- Farbbeständig – kein Vergrauen durch UV-Strahlung

CLASSIC
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
21 x 145 mm, geriffelt/genutet.
ab lfdm. **11.39** m² 78.55

CLASSIC Jumbo
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
21 x 242 mm, geriffelt/genutet.
ab lfdm. **21.79** m² 90.04

PREMIUM / PREMIUM PLUS
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
21 x 145 mm, strukturgehobelt.
lfdm. **12.99** m² 89.59
PREMIUM PLUS lfdm. **14.49** m² 99.93

PREMIUM Jumbo / PREMIUM PLUS Jumbo
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
21 x 242 mm, strukturgehobelt.
lfdm. **24.39** m² 100.79
PREMIUM PLUS lfdm. **26.89** m² 111.12

SIGNUM
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
21 x 145 mm, einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge
lfdm. **13.49** m² 93.03

SIGNUM Jumbo
L 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
21 x 242 mm, einseitig, oszillierend gehobelt,
polierte Oberfläche, 5 mm Fuge
lfdm. **25.49** 105.33

DYNAM
L 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
21 x 242 mm, einseitig, oszillierend gebürstet,
poliert, 5 mm Fuge
lfdm. **28.89** m² 119.38

DYNAM
L 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
25 x 293 mm, einseitig, oszillierend gebürstet,
poliert, 5 mm Fuge
lfdm. **42.99** m² 146.72

Befestigungsclips, Unterkonstruktion und andere wichtige Zubehörteile entnehmen Sie bitte dem Katalog und der Bauanleitung.

WUNDERWERK – est. 1964 – Thermo-Esche Terrassendielen

Beidseitig glatt gehobelt, Systemdielen, kopfseitig mit Nut & Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme **2,0 cm stark, 11,2 cm breit.** Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

178 cm (ZL 346144) lfdm. **9.45** m² 84.38

WUNDERWERK – est. 1964 – Thermo-Esche Terrassendielen

Oberfläche gebürstet, Systemdielen, kopfseitig mit Nut & Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme. **2,0 cm stark, 13,2 cm breit.** Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

178 cm (ZL 346197) lfdm. **10.95** m² 82.95
208 cm (ZL 346198)
238 cm (ZL 346199)

Leistungsmerkmale Thermo Terrassendielen

- Heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze
- Feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität
- Nahezu astfreies Holz, kein Harzaustritt
- Keine Auswaschungen
- Samtige, nicht spröde Oberfläche
- Extrem langlebig, resistent gegen holzerstörende Organismen
- Zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb
- Exzellente mechanische Eigenschaften
- Hohe Dimensionsstabilität
- Deutlich verringerte Rissbildung
- Niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur
- Geringes Quell- und Schwindverhalten

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter: www.wunderwerk1964.de.



WUNDERWERK – est. 1964 – Thermo-Kiefer Terrassendielen

Oberfläche gebürstet, Systemdielen, kopfseitig mit Nut & Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme. **2,6 cm stark, 14,0 cm breit.** Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 2.

220 cm (ZL 346200) lfdm. **6.45** m² 46.07
250 cm (ZL 346201)

WUNDERWERK – est. 1964 – Thermo-Fichte Unterkonstruktion

Gehobelt, Kanten gerundet, ca. 4,2 cm stark, 6,8 cm breit. 300 cm lang. Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1. (ZL 346179)

lfdm. **4.95**



Tipp: Zum Schutz vor Algen und möglichem Pilzbefall sollte die Terrassendiele zeitnah nach der Montage mit elephant Bambuspflgeöl Spezial behandelt werden.

elephant® CoBAM Terrassendielen – Ein Material, zwei Seiten

CoBAM Terrassendielen eignen sich mit ihrer enormen Strapazierfähigkeit hervorragend als Fußboden im Außenbereich und stellen eine exzellente ökologische Alternative zu Tropenholz dar. Das technisch weiterentwickelte Herstellungsverfahren CoBAM führt zu einer optimierten Qualität der Oberfläche und unterstreicht die natürliche Bambusoptik.

CoBAM® Terrassendiele Standard Select

20 x 140 x 2200 mm, fein gerillt - genutet, endlos
Verlegung, Farbe: coffee, Oberfläche vorgeölt.
(Art. Nr. 65333 3202)

lfdm. **10⁹⁵**
m² 78.20

CoBAM® Terrassendiele Exklusive Select

20 x 140 x 2200 mm, französisches Profil - glatt,
endlos Verlegung, Farbe: coffee, Oberfläche vorgeölt.
(Art. Nr. 65390 3202)

lfdm. **10⁹⁵**
m² 78.20

CoBAM® Unterkonstruktion

42 x 72 x 2200 mm, Farbe: coffee,
Oberfläche vorgeölt.
(Art. Nr. 65276 3202)

WPC-Unterkonstruktion

ca. 4 x 3 cm, 180 cm lang, dunkelbraun.
(ZL 887492)

lfdm. **4.⁹⁹**

Stauseeholz – Das Holz aus dem Wasser

Unter der Marke Stauseeholz erhalten Sie einzigartige Hölzer. 40 Jahre im Süßwasser des Dr.-Blommestein-Stausees haben optimale Eigenschaften hervorgebracht. Der hohe Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen schützt das Holz vor Schädlingen, wie Pilzen und Insekten. Stauseeholz ist für die Verwendung als hochwertige Terrassendiele geeignet wie kaum ein anderes Holz.

Vorteile

- Verbesserte Holzeigenschaften durch lange Süßwassereinlagerung
- Attraktive Hölzer in großer Vielfalt
- Qualitätskontrolle durch europäisches Management

Prädikat „ökologisch wertvoll“

Die Bäume aus dem Dr.-Blommestein-Stausee sind in mehrfacher Hinsicht kostbar. Zum einen handelt es sich bei ihnen um sehr haltbare Tropenhölzer, zum anderen um ökologisch besonders wertvolle. Denn für jeden Baum aus dem Wasser kann einer an Land verschont werden.

STAUSEEHOLZ
EXKLUSIV AUS SURINAM



Bambus mal anders

Gönnen Sie sich das Besondere: Die Kombination aus Bambus und Edelstahl machen bambooline zum exklusiven Gartenelement. Ob zur Gestaltung, als Sicht- und Windschutzelement oder zur Einfriedung von Grundstücken, die Elemente sind in Höhe und Länge variabel und vielseitig einsetzbar. Für den Garten, für den Balkon, für die Terrasse.

Jedes Teil ein Unikat – edel und individuell!!


Die hohe Qualität ergibt sich daraus, das ausschließlich ausgewachsener Bambus für die Elemente verwendet wird. Die Bambuszäune eignen sich ganz hervorragend als Grundstücksabgrenzung oder auch als Sicherheitszaun.

Die Stärke, bzw. der Durchmesser der einzelnen Halme beträgt ca. 55-70 mm.

Zaunelement „bambooline“

ca. B 150 x H 150 cm,
ohne Pfosten.
(Art. Nr. 652570000S)

264⁹⁵



Fava

Eine feine Maserung und warmer Brauntönen zeichnen Fava aus. Die beidseitig glatt gehobelte Oberfläche und seitliche Rundung unterstützt die edle Ausstrahlung. Dabei ist es dauerhaft und nach kurzer Bewitterung sehr homogen in der Farbe. Das neue Stauseeholz für die Gartensaison 2016!

Terrassendiele Fava

beidseitig glatt gehobelt, ca. 23 x 120 mm, Längen:
244 / 305 / 396 / 457 cm (nach Vorrat).

lfdm. **11⁹⁵**
m² 99.58



Schallschutzsystem „Forsdal“

Ruhe ist Lebensqualität und hebt den Wohnwert Ihres Grundstücks. Unsere massiven Schallschutzzäune aus Holz sehen nicht nur gut aus, sondern mindern beträchtlich den Lärmpegel von Straßen, Eisenbahnstrecken und weniger ruhigen Nachbarn.

> Sonderanfertigungen möglich

> Forsdal entspricht der Richtlinie der deutschen Bundesbahn für bauliche Lärmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken (RLE) und der DIN EN 20354 für Schallabsorption und ist geprüft nach DIN 52210 und ZTV Lsw 88 der Richtlinie für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen.

Absorberelement für 28 mm Bohlen, B 8 x T 198 x H 72 cm.	Bohle 28 mm, Deckbreite 134 mm, B 2,8 x T 14,5 x H 205 cm.	Abschlussprofil für 28 mm Bohlen mit Absorber- element, B 14,1 x T 4,5 x H 200 cm.	Bohle 45 mm, Deckbreite 135 mm, B 4,5 x T 14,6 x H 205 cm.	Abschlussprofil für 45 mm Boh- len mit Absorber- element und 45 mm Bohlen, B 7 x T 4,5 x H 200 cm.
--	---	--	---	---

Kiefer, KDI Grün (BE 67000800)	Kiefer, KDI Grün (BE 62507600)	Kiefer, KDI Grün (BE 67000200)	Kiefer, KDI Grün (BE 62507500)	Kiefer, KDI Grün (BE 67000300)
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

179.⁹⁰ **14.⁹⁰** **26.⁹⁰** **20.⁹⁰** **15.⁹⁰**

Lärche (BE 67008900)	Lärche (BE 62561300)	Lärche (BE 67008500)	Lärche (BE 62561400)	Lärche (BE 67008600)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------


199.⁹⁰ **19.⁹⁰** **32.⁹⁰** **25.⁹⁰** **19.⁹⁰**



Forsdal, Lärche naturbelassen

Reflektierender Schallschutz

Der Schall „prallt“ am Lärmschutzzaun ab, dafür sorgen 45 mm starke Bohlen.



Absorbierender Schallschutz

Um Nachbarn auf der anderen Straßenseite vor der Schallreflexion zu schützen, bietet Osmo auch eine „schallschluckende“ Variante an. 28 mm starke Bohlen in Kombination mit Absorberelementen auf der Außenseite mindern den Lärmpegel um 29,5 dB. Das Geräusch eines LKW von 90 dB wird auf Zimmerlautstärke (60 dB) gedämmt.



Sichtblende „Juel A“

Bausätze aus Einzelprofilen transportfreundlich verpackt. Profile aus Lärchenholz Natur und vorbehandelt erhältlich, Höhe kann individuell angepasst werden, konstruktiver Holzschutz durch Nut- und Federverbindung und „Tannenbaum-Schrägen“. Blickdicht und stabil, identische Ansicht von beiden Seiten, Aluminiumpfosten: schwarz, weiß oder alufarben.



Lärche



UV-Schutz 52

*inkl. Befestigungsschraube, ohne Bodenbefestigung



Grundelement B 179 x H 185 cm. Lärche	Grundelement B 113 x H 185 cm. Lärche	Aluminiumpfosten nicht vorgebohrt B 9 x T 9 cm, 200 cm lang. Aluminium	Aluminiumpfosten nicht vorgebohrt B 9 x T 9 cm, 200 cm lang. Schwarz	Aluminiumpfosten nicht vorgebohrt B 9 x T 9 cm, 200 cm lang. Weiß	Pfostenanker zum Einbetonieren* 110 x 110 x 700 mm Metall, feuerverzinkt.
(BE 62561500)	(BE 62561600)	(BE 63554300)	(BE 63554200)	(BE 63555000)	(BE 66523000)

239.⁹⁰ **179.⁹⁰** **69.⁹⁰** **99.⁹⁰** **99.⁹⁰** **31.⁹⁰**



Bella Vista, Serie B, Garapa



Bella Vista, Serie A, Western Red Cedar

Bella Vista Serie B

Grundelement ohne Handlauf B 179 x H 179 cm.	Grundelement ohne Handlauf, mit Gitter B 179 x H 179 cm.	Grundelement ohne Handlauf B 117 x H 179 cm.	Sichtgitter (montiert) B 51 x H 179 cm.	Grundelement mit Handlauf, mit Gitter B 179 x H 179 cm.	Tor * mit Schloßkasten- ausfräsung, B 98 x H 179 cm.
Garapa (BE 62538500)	Garapa (BE 62538600)	Garapa (BE 62541700)	Garapa (BE 63011000)	Garapa (BE 62538900)	Garapa (BE 62539100)

309.⁹⁰ **349.⁹⁰** **219.⁹⁰** **169.⁹⁰** **359.⁹⁰** **369.⁹⁰**

Western Red Cedar (BE 62551300)	Western Red Cedar (BE 62551400)	Western Red Cedar (BE 62551500)	Western Red Cedar (BE 62551100)	Western Red Cedar (BE 62551000)	Western Red Cedar (BE 62551200)
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

309.⁹⁰ **329.⁹⁰** **214.⁹⁰** **129.⁹⁰** **349.⁹⁰** **379.⁹⁰**

Bausatz in Einzelteilen.

*ohne Beschläge

Sichtblende „Bella Vista“

In Garapa und Western Red Cedar (Kanadische Zeder), einzelne Profile genutet/glatt 15 x 139 mm (Garapa) bzw. 18 x 94 mm (Zeder), Leiste glatt 15 x 45 mm. Lieferung aller Elemente in Einzelteilen. Passende Pfosten erhältlich.



Garapa



Western Red Cedar



Sichtblende „Juel A Kiefer“

Die einzelnen Profile aus kesseldruckimprägnierter Kiefer sehen aus wie ein kleiner Tannenbaum. Dank der grauen Imprägnierung der Profile überzeugen die Sichtblenden bereits ab dem ersten Tag durch ein natürliches Grau. Stecken Sie die Profile in die Holzpfosten und verschrauben diese. Die Höhe und Breite Ihrer Sichtblende können Sie noch während der Montage selbst bestimmen.

- Kiefer Kesseldruckimprägniert Grau oder endbehandelt
- Höhe individuell anpassbar, indem einzelne Profile weggelassen werden
- identische Optik der Vorder- und Rückseite
- Profile mit Edelstahlschrauben in der Pfostennut verschrauben
- Bausatz bestehend aus 13 Profilen 19 x 143 mm, einem Profil 19 x 127 mm und einer Abdeckleiste



NEU!

Grundelement B 175 x H 185 cm.	Grundelement B 113 x H 185 cm.	Abschluss- element B 89 x H 185/89 cm.	Anfangspfosten 9 x 9 x 190 cm.	Mittelpfosten 9 x 9 x 190 cm.	Eckpfosten 9 x 9 x 190 cm.
Kiefer, KDI Grau (BE 62578660)	Kiefer, KDI Grau (BE 62578760)	Kiefer, KDI Grau (BE 62578860)	Kiefer, KDI Grau (BE 63556360)	Kiefer, KDI Grau (BE 63556460)	Kiefer, KDI Grau (BE 63556560)

119.⁹⁰ **89.⁹⁰** **79.⁹⁰** **20.⁹⁰** **20.⁹⁰** **20.⁹⁰**

Bohlenzaun

Elementpreis ab
47.95



Bohlenzaun
kesseldruckimprägniert

Bohlenzaun farbig lasiert



Bohlenzaun

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert oder farbig lasiert. Bohlen ca. 16 x 145 mm, mit gerundeten Köpfen. **Edelstahlgelnagelt.** Passende Pfosten erhältlich.

Zaunelement gerade
ca. B 180 x H 180 cm.

Zaunelement mit Rundbogen
ca. B 180 x H 180/160 cm.

kesseldruckimprägniert
(19 ZL 884212)

47.95

(19 ZL 884290)

49.95

farbig lasiert
(ZL 884781)

59.95

(ZL 884782)

64.95



Steckzaunsystem „Mokkus“

8er-Profilbohlenset

44.95

NEU!



Bohlenzaun „Lärche rustikal“

Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 15-20 mm x 120-200 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt.** Passende Pfosten erhältlich.

Zaunelement gerade
ca. B 180 x H 180 cm.

(ZL 885378)

69.95



Zaunserie „Rügen“

Kiefer/Fichte, Rahmen ca. 40 x 78 mm. Füllung aus Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. **Edelstahlgelklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade
ca. B 180 x H 180 cm.

(ZL 888126)

69.95

Grundelement mit Rundbogen
ca. B 180 x H 200/180 cm.

(ZL 888127)

89.95

Grundelement gerade schmal
ca. B 90 x H 180 cm.

(ZL 888128)

59.95

Abschluss-element
ca. B 90 x H 180/90 cm.

(ZL 888129)

64.95

Grundelement gerade mit Rankgitter
ca. B 180 x H 180 cm.

(ZL 888130)

69.95

Grundelement mit Rundbogen und Rankgitter
ca. B 180 x H 200/180 cm.

(ZL 888131)

89.95

Grundelement gerade schmal mit Rankgitter
ca. B 90 x H 180 cm.

(ZL 888132)

64.95

Abschluss-element mit Rankgitter
ca. B 90 x H 180/90 cm.

(ZL 888133)

64.95



Zaunserie „Rügen“

Rankgitter, 60 x 180 cm.

44.95

NEU!



LED Pfostenkappe Edelstahl (9799)

ca. 71 x 71 mm.

12.95

ca. 91 x 91 mm.

14.95



NEU!

Zaunserie „Usedom“ farbig

Kiefer/Fichte, farbig lasiert, Rahmen ca. 45 x 65 mm. Lamellen struktur-gehobelt. **Edelstahlgelklammert und -verschraubt.** Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade – farbig
ca. B 180 x H 180 cm.

(ZL 884978)

59.95

Grundelement mit Doppelbogen – farbig
ca. B 180 x H 180/160 cm.

(ZL 884783)

79.95

Grundelement schmal – farbig
ca. B 90 x H 180 cm.

(ZL 884979)

59.95

Abschlusselement groß – farbig
ca. B 90 x H 180/90 cm.

(ZL 884980)

59.95

Grundelement niedrig – farbig
ca. B 180 x H 90 cm.

(ZL 884784)

59.95

Abschlusselement klein – farbig
ca. B 90 x H 160/90 cm.

(ZL 884785)

59.95



Zaunserie „Usedom“ farbig

Elementpreis ab

59.95

Steckzaunsystem „Mokkus“

Lärche, naturbelassen, glatt gehobelt. Flexibles Baukastensystem, zum Erstellen von z. B. Sichtschutzwänden, Hochbeeten, Sandkästen und vielem mehr.

8er-Profil-bohlenset*
ca. 180 x 90 cm,
8 Bohlen à 20 x 120 mm.

(ZL 887983)

44.95

Abschluss-leiste gerade
ca. 4 x 7 x 176 cm.

(ZL 887984)

9.95

Abschluss-leiste Spitzdach
ca. 4 x 7 x 176 cm.

(ZL 887985)

9.95

T-Pfosten 3-seitig
verwendbar,
ca. 9 x 9 x 180 cm.

(ZL 887986)

27.95

Rank-streben-element
ca. 23 x 180 cm.

(ZL 887987)

34.95

* Für ein Element ca. 180 x 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt.



Zaunserie „Heide“
Elementpreis ab
29.95



Dichtzaun „Rhombus“

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt. Auf der Rückseite mit Streben, ca. 75 x 25 mm, **edelstahlverschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade
ca. B 180 x H 180 cm.
(ZL 884303)

89.95

Grundelement schmal
ca. B 90 x H 180 cm.
(ZL 884096)

69.95

Nicht vergessen: Holzschutzfarbe und Befestigungsmaterial wie H-Pfostenträger und Schrauben.



Zaunserie „Heide“

Kiefer/Fichte, Rahmen ca. 35 x 55 mm, Lamellen glatt gesägt, **verzinkt geklammert**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade
ca. B 180 x H 180 cm.
(ZL 884348)

29.95

Grundelement niedrig
ca. B 180 x H 90 cm.
(ZL 884388)

29.95

Abschluss-element klein
ca. B 90 x H 160/90 cm.
(ZL 884387)

29.95



WPC-Steckzaun „Turino“ in Anthrazit



WPC-Bohlenzaun „Luchta“

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Schwarz, beidseitig mit geprägter Holzmaserung, Riegel aus Aluminium anodisiert, ca. 14 x 70 mm, **edelstahlverschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade*
ca. B 180 x H 180 cm.
(ZL 888135)

159.00

Zaunhalter 8er-Set, für verdeckte Montage.
(ZL 887992)

14.95

* Für die Montage eines Zaunfeldes sind 8 Zaunhalter erforderlich. Die Zaunelemente dürfen nur mit dem Riegel quer montiert werden. Beachten Sie zwingend die Montageanleitung!

WPC-Steckzaun „Turino“

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit oder Bicolor Weiß. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

6er-Bohlenset*

Anthrazit (ZL 888035) je Bohlenset **79.95**

Bicolor Grau/Anthrazit (ZL 885385) je Bohlenset **89.95**

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

Dichtzäune

Kiefer/Fichte, Rahmen ca. 45 x 45 mm, Tor-Rahmen ca. 45 x 90 mm, Lamellen struktur-gehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade
ca. B 180 x H 180 cm.
(24 ZL 884323)

34.95

Grundelement schmal
ca. B 100 x H 180 cm.
(ZL 884319)

32.95

Abschluss-element
ca. B 90 x H 180/90 cm.
(ZL 884328)

32.95

Grundelement mit Rundbogen
ca. B 180 x H 180/159 cm.
(24 ZL 884432)

39.95

Grundelement schmal mit Rundbogen
ca. B 100 x H 180/159 cm.
(ZL 884433)

37.95



Weiteres Zubehör für die hier gezeigten WPC-Zäune erhältlich. Sprechen Sie uns an!

LED Pfostenkappe für Alu-Pfosten, 68 x 68 mm.
(ZL 885332)

29.95



NEU!



WPC-Bohlenzaun „Luchta“

Elementpreis
159.00

Vorgartenzaun gerade

Elementpreis
29.95



NEU!

Staketenzaun „Taranis“

Lärche, naturbelassen, Staketen ca. 43 x 15 mm, spitz, edelstahlgenagelt.

Element ca. B 150 x H 70 cm.
(ZL 888137)

14.95



Vorgartenzaun gerade


Kiefer/Fichte, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.

Element ca. B 180 x H 100 cm.
(20 ZL 884149)

29.95

NEU!

WPC-Zaunserie „Moglia“ in Anthrazit/Anthrazit



WPC-Zaunserie „Moglia“

Bohlen aus WPC, im Farbton Anthrazit. Mit Rahmen, ca. 40 x 62 mm, aus Aluminium blank oder pulverbeschichtet im Farbton Anthrazit, **edelstahlverschraubt**. **Nicht ständig im Programm**. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade*
ca. B 180 x H 180 cm.
Anthrazit/Alu (ZL 884874)

NEU! Anthrazit/Anthrazit (ZL 884878)

189.95

Grundelement schmal
ca. B 90 x H 180 cm.
(ZL 884875)

(ZL 884879)

159.00

Abschluss-element
ca. B 90 x H 180/93 cm.
(ZL 884215)

(ZL 885343)

159.00


Befestigungsset Anthrazit/Anthrazit
6er-Set, Befestigungswinkel, inkl. Schrauben, ohne Abb.
(ZL 888040)

14.95



SYSTEM WPC

SYSTEM WPC Zaunfelder in sand mit Dekorprofil THETA aus Sicherheitsglas in 30 cm Höhe.



Die WPC und ALU Zaunfelder sind kürzbar.



Gerätehaus HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integrierendem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben quarzgrau-metallic, silber-metallic und dunkelgrau-metallic.

Erhältlich in 5 Größen: z. B. Gr. H2
(B 275 x T 195 x H 222 cm inkl. Dachvorsprung)

1.999.⁰⁰




Gerätehaus HighLine, Gr. H2, quarzgrau-metallic (Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Doppeltür und Fahrradständer „bikeHolder“ als Zubehör erhältlich)

SYSTEM WPC Zaunfeld-Sets

SYSTEM WPC PLATINUM

Steckpfosten BASIC



WPC Zaunfeld-Sets in drei Farben, bestehend aus 12 Einzelprofilen und Profil-Abschlussleiste in anthrazit (1a). Ersetzen Sie einzelne WPC Profile durch Dekorprofile aus Sicherheitsglas (1b) in einfacher (15 cm) oder doppelter (30 cm) Profilhöhe.

Die Profile sind durch eine zusätzliche Um-mantelung fleckenresistenter und wasserab-weisender als herkömmliche WPC Profile. Sets: bestehend aus 12 Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.

Bei Kombination mit GLAS oder HPL Ele-menten immer die SYSTEM GLAS Klemm-pfosten verwenden.

Pfosten: pulverbeschichtet in anthrazit oder silber, Pfosten zum Aufschr. (4/6) inkl. Pfostenr., Eckpfosten (6/7) für 45°-180° über-Eck-Montage.

Maße/cm	€/Stück	anthr.	sand	mandel
1 a. Leisten in anthrazit				
178x183	199,00	2143		
178x183	219,00		2175	2142

Maße/cm	€/Stück	anthr.	silber
2. 178x183 anthrazit			
Leisten in silber	249,00	2610	
3. 178x183 braun			
Leisten in anthrazit	249,00	2614	

Maße/cm	€/Stück	anthr.	silber
4. Pfosten zum Aufschrauben, inkl. Träger			
7,3x6,6x192,5	69,90	2144	2248
5. Pfosten zum Einbetonieren			
7,3x6,6x240	49,90	2145	2247
6. Eckpfosten zum Aufschrauben, inkl. Träger			
7,2x6,6x192,5	74,90	2107	2249
7. Eckpfosten zum Einbetonieren			
7,2x6,6x240	74,90	2140	2250

SYSTEM WPC XL


SYSTEM WPC XL

Maße/cm	€/Stück	anthr.	silber
1 b. Sicherheitsglas (nicht kürzbar)			
DELTA 178x15 (BxH)	49,90	2319	
DELTA 178x30 (BxH)	74,90	2320	


Maße/cm	€/Stück	anthr.	silber
8. 178x183 grau			
Leisten in silber	199,00	2590	
9. 178x183 anthrazit			
Leisten in anthrazit	199,00	2594	



SYSTEM WPC Profile: 160x21 mm, Kombi-profil, 1-seitig genu-tet, 1-seitig glatt, Farben: sand, mandel, anthrazit (v.l.n.r.)



Die Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ Profile. Sets: bestehend aus 6 hohen Einzelprofilen und zwei Profil-Abschlussleisten.



Pfosten: für die Auf-nahme von ALU und WPC Profilen, mit Kap-pen, Pfosten 4/5 inkl. Endprofil, Pfosten 4/6 inkl. Träger.



Gerätehaus AvantGarde Gr. L in silber-metallic mit Edelstahl-Drückergarnitur (Doppeltüre, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör erhältlich)

Gerätehaus AvantGarde

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, modernes Design, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Zylinderschloss, Acrylglasoberlichte mit Dachvorsprung, inkl. umfangreicher Grundausstattung (Werkzeughalter an den Innenseiten der Türflügel, Regale-Set, Gerätehalter). Lieferbar in den Farben silber-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic.

Erhältlich in 4 Größen:
z. B. Gr. L (B 260 x T 220 x H 218 cm, inkl. Dachvorsprung)

Gerätehaus „AvantGarde“
z. B. Gr. L
1.599.⁰⁰



Minigarage
Multifunktionales Platzwunder ohne Genehmigungspflicht, ideal zum Verstauen von 2 Fahrräder, Gartengeräte oder Gartenmöbel. Das intelligente Schienensystem (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades: Hinterrad auf Bodenschiene stellen, Fahrradlenker in ausziehbare obere Schiene einhängen, einschieben, fertig! Zum Verstauen von Gartenwerkzeug leistet das ausziehbare Regalsystem mit 2 Böden (150 cm Länge) wertvolle Dienste.

z.B. Maße B 122 x T 203 x H 145 cm **899.⁰⁰**



Minigarage mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Regalsystem und Fahrradhängeschiene als Zubehör erhältlich



Blockbohlenhaus „Visby“

579.00

Extra breite Tür

Blockbohlenhaus „Visby“
 Nordisches Nadelholz naturbelassen, Sockelmaß ca. B 190 x T 190 cm, H 222 cm. **28 mm Wandstärke.** Einzeltür mit Echtglas und Sprossen, extra breit, ca. 100 cm. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881461)

579.00

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.
 Bedarf Bitumenschindeln: 2 Pakete à 3 m².

Dachrinnen-Set:
 „420A“ in braun, weiß oder anthrazit. **189.00**

* Gemäß unseren Garantiebestimmungen auf Konstruktion und Material der Häuser, exkl. Beschläge.



Blockbohlenhaus „Rhein“ Pulti
 Nordisches Nadelholz naturbelassen, Wandbohlenmaß ca. B 250 x T 250 cm, Sockelmaß ca. B 230 x T 230 cm, H 211/206 cm, 28 mm Wandstärke. Inkl. Doppeltür mit Sprossen, ohne Fußboden, ohne Dachpappe und ohne Befestigungsmaterial. Selbstbausatz. (ZL 881506)

599.00

passender Fußboden, ca. B 230 x T 230 cm. (ZL 881507) **99.95**

Zubehörpaket: Nägel und Dachpappstifte. (ZL 881508) **14.99**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
 Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².

Dachrinnen-Set:
 „401A“ in braun, weiß oder anthrazit. **129.00**



NEU!

Blockbohlenhaus „Rhein“ Pulti
 Preis ab **599.00**

Blockbohlenhaus „Jütland“
 Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 230 x T 200 cm, H 214/198 cm. **18 mm Wandstärke.** Doppeltür mit bruchsicherem Kunststoffglas und Sprossen. Inkl. Fußboden. (Ohne Dachpappe und Anbau) (ZL 881387)

579.00

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Passender seitlicher Anbau
 ca. B 150 x T 200 cm, 18 mm Wandstärke, ohne Dachpappe. (ZL 881492)

249.00

Bedarf Dachpappe: 1 Rolle à 10 m.

Passende Dachrinnen-Sets für Jütland und Anbau erhältlich. Sprechen Sie uns an.



5

„Jütland“ mit seitlichem Anbau

Blockbohlenhaus „Korinstadt“
 Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 427 x T 280 cm, H 235/202 cm, **28 mm Wandstärke.** Türen mit Echtglas und Sprossen, 2 Räume mit Zwischenwand. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881494)

1.599.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Dachrinnen-Set:
 „403A“ in braun, weiß oder anthrazit. **159.00**

* Gemäß unseren Garantiebestimmungen auf Konstruktion und Material der Häuser, exkl. Beschläge.



5



Blockbohlenhaus „Malta“

Preis ab **849.00**

NEU!

Blockbohlenhaus „Malta“
 Fichte naturbelassen, **28 mm Wandstärke.** Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

„Malta 1“ (o. Abb.)
 Sockelmaß ca. B 300 x T 200 x H 217/188 cm. (ZL 881383)

849.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

„Malta 3“ **NEU!**
 Sockelmaß ca. B 292 x T 292 x H 217/188 cm. (ZL 881511)

999.00

Bedarf Dachpappe: 3 Rollen à 10 m.

Passende Dachrinnen-Sets für Malta 1-3 und die Anbauten erhältlich. Sprechen Sie uns an.

NEU!

Passende Anbauten für „Malta 3“
 Sockelmaß ca. B 190 x T 292 cm, ohne Dachpappe. (ZL 881512)

349.00

Sockelmaß ca. B 290 x T 292 cm, ohne Dachpappe. (ZL 881513)

549.00



Tür in Front eingebaut



Tür seitlich eingebaut

Blockbohlenhaus „Trelleborg“
 Fichte naturbelassen, Sockelmaß ca. B 280 x T 280 cm, H 277 cm, **28 mm Wandstärke.** Mit Stufendach und Oberlicht. Doppeltür mit mattierten Kunststoffscheiben. **Doppeltür in Front- oder Seitenwand einsetzbar.** Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. (ZL 881385)

1.099.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
 Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m².

Dachrinnen-Set:
 „421AX“ in braun, weiß oder anthrazit. **229.00**

Weitere Gartenhäuser und Modellvarianten finden Sie in unserem GartenKatalog ab Seite 86.





Blumenkasten „Toscana“
Preis ab **29.95**



Blumenkasten „Toscana“
Kiefer/Fichte, farbig lasiert, mit stabiler Folie ausgeschlagen, ca. 35 cm hoch.

Quadratisch, ca. 40 x 40 cm. (ZL 885269) **29.95**

6-eckig, ca. 50 x 50 cm. (ZL 885273) **39.95**

Rechteckig, ca. 90 x 40 cm. (ZL 885270) **54.95**



Hochbeet „Lärche“
Lärche naturbelassen, auf Beinen, ca. B 100 x T 37 x H 80 cm, ohne Boden und Pflanzkasteneinsätze. (6 ZL 885392) **74.95**

Pflanzkasteneinsätze
Ca. 32 x 32 x 26 cm. (Pro Hochbeet werden 3 Pflanzkasteneinsätze benötigt). (18 ZL 885349) je **5.95**



Mülltonnenabtrennung
Kiefer/Fichte, Bausatz, für zwei 240-l-Tonnen, auch von oben zu öffnen. Ca. B 150 x T 90 x H 120 cm. Mit Rückwand. (ZL 885274) **99.95**

Weiden-Beetbegrenzung
Weide geölt, ca. B 120 x H 20/35 cm. (50 ZL 884806) Element **6.99**



Kaminholzdach
Kiefer/Fichte. Bausatz aus Dach, Fußboden und 2 Seitenteilen. Ca. B 188 x T 69 x H 183 cm. Inkl. Dachpappe. (11 ZL 885161) **49.95**

Holzkomposter
Kiefer/Fichte, Bausatz, imprägniert. Ca. B 90 x T 90 x H 68 cm. (25 ZL 885059) **19.99**

Kräuterpyramide
Lärche, naturbelassen. Bausatz, teilweise vormontiert, Innenseite mit Folie. Ca. B 117 x T 117 x H 87 cm, ohne Boden. (ZL 885408) **119.00**



Hochbeet Haselnuss
59.95

Hochbeet Haselnuss
Haselnuss naturbelassen, geflochten, mit Pflanzfolie. Ca. B 120 x T 60 x H 80 cm, ohne Boden. (ZL 886247) **59.95**

Weitere Gartenzubehörartikel finden Sie in unserem Garten-Katalog ab Seite 134.



Gartenbau-schwelle KDI
Preis ab **33.50**

Allzweckunterstand
Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. B 204 x T 204 x H 210 cm. Pfosten ca. 9 x 9 cm. Inkl. PVC-Dacheindeckung. (5 ZL 882154) **99.90**

Gartenbau-schwelle KDI
Ca. 10 x 20 x 250 cm, gehobelt. **33.50**
Ca. 14 x 24 x 250 cm, sägerauh. **45.95**



Blumenkasten mit Rankgitter gerade
Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie. Kesseldruckimprägniert, grün. (ohne Abbildung) (ZL 885166) **44.95**

Farbig lasiert. (ZL 885189) **49.95**



Hochbeet Lärche
Preis ab **89.95**

Hochbeet
Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 120 x T 40 x H 80 cm. (5 ZL 885386) **89.95**
Ca. B 120 x T 80 x H 80 cm. (5 ZL 885276) **109.00**



Balkon-Set Lana
Tisch 70 x 70 cm, 2 Klappstühle Hartholz/Textil creme. (ZL 916449) Set **119.00**

Bank „Rustikal“
Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. 35 mm stark, ca. 150 cm breit. (ZL 883212) **79.95**





Sandkasten „Tim“
Preis ab
22.95

Sandkasten „Tim“
Kiefer/Fichte, Bausatz,
ca. 120 x 120 cm,
ca. 16 mm starke Bretter,
ohne Abdeckung.
(20 ZL 883173) **22.95**

Abdeckplane
Bändchengewebe, blau,
mit elastischer Kordel.
(10 ZL 883194) **16.95**

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
11 Säcke à 25 kg.



Kinderpicknicktisch
Kiefer/Fichte, Bausatz,
ca. B 90 x T 90 x H 50 cm.
(12 ZL 883216) **24.95**



Kinderspielanlage „Lukas“
Kiefer/Fichte, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 430 x T 190,
H 220 cm, Podesthöhe ca. 140 cm, mit 9 x 9 cm
Kantholz-Standpfosten und -Schaukelbalken, inkl.
2 Schaukelbrettern, Strickleiter und Leitern.
(ZL 883199) **199.00**
(Ohne Rutsche)



Kinderspielanlage „Jonas“
Kiefer/Fichte, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 190 x
L 370, H 220 cm, Podesthöhe ca. 120 cm. Mit
8 cm Standpfosten und 10 cm Schaukelbalken,
inkl. Schaukelbrett, Kletterseil und Leitern.
(ZL 883020) **129.00**
(Ohne Rutsche)

**Kinder-
spielanlage
„Jonas“**
Preis ab
129.00

Wellenrutsche
Kunststoff. Gelb, ca. 220 cm lang.
(ZL 883409) **89.95**

Kunststoff. Blau, ca. 265 cm lang.
(ZL 883410) **99.95**

Sandkasten „Phil“
Kiefer/Fichte, Bausatz,
ca. 140 x 140 cm,
20 mm starke Bretter,
inkl. Holzabdeckung.
(10 ZL 883385) **39.95**

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
16 Säcke à 25 kg.



Doppelreck
79.95

Kinderspielanlage „Stabil“
Kiefer/Fichte, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 470 x T 190,
H 235 cm, Podesthöhe ca. 145 cm. Besonders stabile
Ausführung mit 12 cm Standpfosten und 14 cm
Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter
und Leitern. (ZL 883175) **289.00**
(Ohne Rutsche)

Kletterschaukel
Kiefer/Fichte, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 300 x
T 190, H 220 cm, mit 8 cm Standpfosten und
10 cm Schaukelbalken. Inkl. Schaukelbrett
und 2 Kletterleitern. (ZL 883059) **99.95**

Kantholz-Doppelschaukel
Kiefer/Fichte, Bausatz, Aufbaumaße
ca. B 300 x T 190, H 220 cm, 9 x 9 cm-
Kantholz-Standpfosten und -Schaukelbalken.
Inkl. 2 Schaukelbrettern. (ZL 883368) **109.00**



**Kinderspiel-
haus „Nick“**
Preis ab
329.00

Kinderspielhaus „Nick“
Fichte, naturbelassen,
Bausatz, Sockelmaß komplett
ca. B 180 x T 180 x H 170 cm,
inkl. Fußboden und Sprossenfenster.
Ohne Dachpappe.
(ZL 883215) **ab 329.00**

Doppelreck
Kiefer/Fichte, Bausatz, 3 Palisaden mit
2 Reckstangen, ca. 286 cm breit, Stange
je 125 cm, Höhe der Reckstangen frei
wählbar.
(ZL 883015) **79.95**

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für
Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme
Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten
Hausgebrauch im Freien bestimmt.“

Weitere Kinderspiel-
geräte finden Sie in
unserem Garten-Katalog
ab Seite 126.

Kinderspielhaus „Joanna“
Fichte naturbelassen, Bausatz,
ca. B 220 x T 180 x H 228 cm.
Inkl. Schlafboden. Ohne Dachpappe.
(ZL 883405) **ab 599.00**



Gestaltungs-
beispiel



● Rundholz



● Rundholz



■ Kantholz



**Stelzenhaus
„Zirkuswagen“**
Preis ab
549.00

Stelzenhaus „Zirkuswagen“
Fichte naturbelassen, Bausatz, Spielhaus auf
6 Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark, Sockelmaß Haus
ca. B 180 x T 270 cm, Podesthöhe ca. 70 cm,
mit Tür, Leiter und Sprossenfenster. Ohne
Dachpappe. (ZL 883388) **ab 549.00**

Stelzenhaus „Jörg“
Kiefer/Fichte, Bausatz, Spielhaus auf 4 Pfosten,
ca. 7 x 7 cm stark. Sockelmaß Haus ca. B 120 x
T 120 cm, plus Terrasse ca. 60 cm. Maß kom-
plett inkl. Dachüberstand ca. B 145 x T 180 x
H 285 cm. Podesthöhe ca. 125 cm. Inkl. Leiter.
Ohne Dachpappe. (ZL 883370) **219.00**
(Ohne Rutsche)





Einzelcarport
„Bremen“
Preis ab
599.00

Einzelcarport „Bremen“

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

„Bremen 1“,
Dach aus PVC grau
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).
(ZL 882158)

599.00

„Bremen 1“,
Dach Aluminium blank
Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x 210 cm).
(ZL 882047)

699.00



Linke Seitenablage
abklappbar

„Xenon 3“
399.00



„Premium GT3 + Side burner“
499.00

grandhall®
living style **times**



„Maxim GT Island“
999.00



Seitenablage
abklappbar

„T2 Totally hot“
499.00



„Maxim GT4“
749.00



E-Grill
199.00



„Santa Fe“
599.00



NEU!

Wohnmobil-
Einzelcarport
„Bremen“
Preis ab
799.00

Einzelcarport „Rosenheim“

Fichte, 1-fach farbig lasiert. Farbton Silbergrau. Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Mit Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm), Dacheindeckung mit Aluminium blank. Schneelast max. 125 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

„Rosenheim 2“
Ca. B 360 x L 760 cm.
Mit 10 Leimholz-Pfosten.
(ZL 882191)

1.599.00

Geräteraum für „Rosenheim 2“
Bausatz, mit Einzeltür.
Ca. B 316 x T 193 x H 221 cm.
(ZL 882192)

799.00

Doppelcarport „Heidelberg XL“

Fichte naturbelassen. Einfahrtshöhe ca. 213 cm. Mit Leimholz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm), Dacheindeckung aus Holz (Ohne Bitumendachbahnen). Schneelast max. 125 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 121/8/800 mm, feuerverzinkt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

„Heidelberg XL“
Ca. B 600 x L 900 cm. Mit 12 Leim-
holz-Pfosten (ca. 12 x 12 x 210 cm).
(ZL 882177)

2.599.00

Geräteraum für „Heidelberg XL“
Bausatz, mit Doppeltür.
Ca. B 555 x T 356 cm.
(ZL 882178)

1.149.00



„Rosenheim 2“ mit Geräteraum



„Heidelberg XL“ mit Geräteraum



Unser Service für Sie!

- freundliche und kompetente Beratung
- attraktive Preise
- große Ausstellung von Bodenbelägen, Innenausbau und Holz im Garten
- kostenlose Planung von Möbeln, Überdachungen und vielem mehr
- zuverlässiger Lieferservice
- millimetergenauer Zuschnitt inkl. Kantenbearbeitung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Geflechtzaun „Volterra“
Kunststoffgeflecht Polyrattan im Farbton Grau.

Abschlusselement
(ZL 818499) **69.⁹⁵**

Grundelement
(ZL 818498) **99.⁹⁵**



Haselnussrutenzaun „Mineo“
Haselnussruten naturbelassen. Füllung geflochten. Grundelement ca. B 120 x H 180 cm.

39.⁹⁵
(ZL 886244)



Rollzaun „Haselnuss“
Handgespalten, naturbelassene Haselnuss, Rolle á ca. 500 x 90 cm.

Rolle **54.⁹⁵**
Nicht ständig im Programm.
(ZL 884854)



Pflanztisch Akazie
Pflanztisch aus geöltem Akazienholz, mit Ablage und verzinkter Arbeitsplatte. Ca. B 80 x T 40 x H 87 cm. FSC-zertifiziert

44.⁹⁵
(ZL 887605)



Ganzglas Zaunelement
Glasэлеment 900 x 1800 mm, ohne Pfosten.

Motiv „Klarglas“ (o. Abb.)
Elementpreis **99.⁹⁵**
(ZL 447116)

Motiv „Belfort“
Elementpreis **179.⁰⁰**
(ZL 447129)



TIPP: Baustellenumfahrung
A 63 aus Richtung Wiesbaden nächste Ausfahrt MZ-Gonsenheim, dann im Kreisverkehr Richtung Wiesbaden / Abfahrt MZ-Mombach rechts halten.

Gebr. Hamm GmbH & Co. KG
In der Dalheimer Wiese 2 • 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 974-0 • Fax: 0 61 31 / 974-89
eMail: info@holzfachzentrum-hamm.de
Internet: www.holzhamm.de



Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 7.30 - 19.00 Uhr
Samstag 9.00 - 16.00 Uhr
Schahtag jeden 1. Sonntag im Monat von 14.00 - 17.00 Uhr (o. Beratung/Verkauf)