

UNSERE SCHÖNE GARTENZEIT 2024


KATALOG FÜR TERRASSEN · ZÄUNE · GARTENHÄUSER · CARPORTS · ZUBEHÖR · U.V.M



Familien-
unternehmen
in der 5. Generation
seit 1857
in Ihrer Region



HÄMM
HOLZFACHZENTRUM



Komm zum Holz-Profi

Der Fachmann für Deinen Wohlfühlgarten

WIR SIND DEIN GARTEN-PROFI

Du willst Deinen Außenbereich neu gestalten und aus Deinem Garten Deinen persönlichen Rückzugsort machen? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir sind Dein Spezialist, wenn Du auf der Suche nach Terrassendielen, Sichtschutzzäunen oder Gartenhäusern bist. Und wir bieten Dir nicht nur einfach Produkte an, sondern helfen dabei, die richtige Wahl für Deine Anforderungen zu treffen. Denn Dein Projekt ist für uns genauso wichtig wie für Dich.

Gemeinsam mit Dir machen wir aus Deinem Außenbereich einen WOHLFÜHLGARTEN. Komm in unsere Ausstellung, lass Dich persönlich beraten oder informiere Dich zunächst auf unserer Website:

www.holzhamm.de

WIR SIND VOM FACH.



Ob Vor- und Nachteile unterschiedlichster Gartenhölzer oder ein erster Blick in unseren neuen GartenWelten-Katalog – diese und viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](http://www.holzhamm.de).



TERRASSEN

Terrassenbelag ist nicht gleich Terrassenbelag. Es gibt unzählige Unterschiede in Material, Format und Qualität. Bei uns findest Du alles und gemeinsam mit uns genau das richtige!

SICHTSCHUTZ UND ZÄUNE

Ein Garten ist ein Rückzugsort und ein Stück Privatsphäre. Wir bieten Dir Sichtschutz und Zäune in großer Auswahl.

GARTENHÄUSER UND CARPORTS

Du bist auf der Suche nach zusätzlichem Stauraum für Gartenmöbel oder Rasenmäher? Vielleicht sogar dem Auto? Wir haben Gartenhäuser in unterschiedlichen Größen aus Metall und Holz und selbst für Dein Wohnmobil haben wir das „passende Zuhause“.

SPIELGERÄTE

Spätestens im Frühjahr wird der Garten zum Spielplatz. Sei es für die eigenen Kinder, Enkelkinder oder ab und zu für den Besuch. Passende Spielgeräte für jeden Anspruch findest Du bei uns.

HOCHBEETE UND MEHR

Mach mit ein paar einfachen Tricks noch mehr aus Deinem Garten. Mit Hochbeeten oder Blumenkästen an der richtigen Stelle, tust Du nicht nur etwas für Deine Gesundheit, sondern auch noch für die Natur.

Mehr Infos online unter: www.holzhamm.de



Mitmachen & Gewinnen

Dein Fachmann ist deine Lösung: HAMM

So einfach geht's:

QR-Code scannen oder unten rechts auf „Hier teilnehmen“ klicken, in der E-Mail deinen Fachmann: **HAMM** nennen. Gerne auch eine kurze Info wie dir unsere Beilage gefallen hat, oder auch Anregungen bzw. Themen über die du hier gerne informiert werden möchtest. E-Mail absenden und mit viel Glück einen unserer tollen Preise gewinnen.

Viel Glück!



1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
250,- Euro

1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
500,- Euro

1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
100,- Euro

1 x Einkaufsgutschein
im Wert von:
150,- Euro

Teilnahmebedingungen Holzprofi Gewinnspiel „GartenWelten 2024“

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist die hagebau, Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG, Celler Straße 47, 29614 Soltau
2. Das Gewinnspiel beginnt am 04.03.2024 um 00.00 Uhr und endet am 30.04.2024 um 23.59 Uhr.
3. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen und geschäftsfähigen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter der hagebau Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, deren Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie jeweils deren unmittelbare Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
4. Die Gewinnermittlung erfolgt bis zum 07.05.2024 unter allen im Zeitraum vom 04.03.2024 um 00.00 Uhr und 30.04.2024 um 23.59 Uhr eingegangenen, gültigen Einsendungen.
5. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden im Falle eines Gewinnes per Email über seinen Gewinn informiert zu werden.
6. Die Gewinner erhalten nach Beendigung des Gewinnspiels einen Code per Email, dieser Code berechtigt den Gewinner zur Abholung seines Preises im vorgegebenen Standort. (Herausgeber dieser Beilage).

Die kompletten Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel sowie Information zum Datenschutz findest Du unter:
https://www.hagebau.com/content/profikunden/holzprofi/teilnahmebedingungen_gewinnspiel.pdf



Mehr Infos online unter: www.holzhamm.de

Terrassendiele Bangkirai Premium-Qualität

Hartholz, naturbelassen. Einseitig grob geriffelt (genutet), die andere Seite glatt gehobelt oder allseitig glatt. (Dauerhaftigkeitsklasse 2).

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen nach Vorrat.

lfdm. ab **10.95**
m² 75.55

Shorts, Längen 100 - 213 cm

lfdm. **9.95**
m² 68.62

Terrassendiele Garapa

Extrem hart, helles Farbspiel, Resistenzklasse 1-2 gegen Pilze, Fäulnis, Schädlinge, beidseitig glatt. Ca. 2,1 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen nach Vorrat.

lfdm. ab **10.95**
m² 75.55



Terrassendiele Bangkirai

lfdm. ab **10.95**
m² 75.55

Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm

Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2 cm stark, 12 cm breit, versch. Längen.*
Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm.

ca. 200 cm (ZL 889101)
ca. 300 cm (ZL 887279)

lfdm. **2.99**
m² 24.92



Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. Ca. 2,8 cm stark, 14,5 cm breit, versch. Längen.*
Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm.

ca. 300 cm (ZL 887170)
ca. 400 cm (ZL 887171)


lfdm. **4.99**
m² 34.41



Terrassendiele Lärche
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite semi-geriffelt, ca. 2,4 cm stark, 13,8 cm breit, verschiedene Längen.*

lfdm. **4.29** m² 31.09
ca. 300 cm (ZL 887474)
ca. 400 cm (ZL 887475)

Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 45 cm



Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen, beidseitig französisches Profil, 27 x 143 mm.

300 cm (DOUGPR13300)
400 cm (DOUGPR13400)
500 cm (DOUGPR13500)

lfdm. **4.99**
m² 34.89



Terrassendiele Douglasie

Naturbelassen. Einseitig grob geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit, ca. 300 cm lang.*

(84 ZL 887989) lfdm. **6.49**
m² 37.09

Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 50 cm

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!

Bitte beachten!

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation sind Änderungen von Preisen und Warenverfügbarkeiten möglich. Bitte informieren Sie sich bei uns im Fachmarkt oder unter www.holzhamm.de/kataloge



Mehr Infos online unter: www.holzhamm.de



Leistungsmerkmale Thermo Terrassendielen

- heimisches Hartholz, thermisch modifiziert, ohne chemische Zusätze
- feine, satinierte Oberfläche, Barfußqualität
- nahezu astfreies Holz, kein Harzaustritt
- keine Auswaschungen
- samtige, nicht spröde Oberfläche
- extrem langlebig, resistent gegen holzerstörende Organismen
- zertifizierte Dauerhaftigkeitsklasse 1
- hohe Maßhaltigkeit, perfekte Formstabilität, geringer Abrieb
- exzellente mechanische Eigenschaften
- hohe Dimensionsstabilität
- deutlich verringerte Rissbildung
- niedrige Wärmeübertragung mit geringer Oberflächentemperatur
- geringes Quell- und Schwindverhalten

Eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie unter:

www.wunderwerk1964.de.

WUNDERWERK est. 1964

Thermo-Esche Terrassendielen

Beidseitig glatt gehobelt, Systemdielen, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme **ca. 2,0 cm stark, 11,2 cm breit**. Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

ca. 178 cm (ZL 346214) ifdm. **11.95**
m² 106.70

ca. 208 cm (ZL 346215) ☉ ifdm. **12.95**
m² 115.63

ca. 238 cm (ZL 346216) ☉ ifdm. **13.95**
m² 124.55



WUNDERWERK est. 1964

Thermo-Esche Terrassendielen

Oberfläche gebürstet, Systemdielen, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräsung zur Clip-Aufnahme. **Ca. 2,0 cm stark, 13,2 cm breit**. Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

ca. 178 cm (ZL 346217) ifdm. **14.95**
m² 113.95

ca. 208 cm (ZL 346218) ☉ ifdm. **15.95**
m² 120.84

ca. 238 cm (ZL 346219) ☉ ifdm. **16.95**
m² 128.41



☉ ca. 1-2 Wochen Lieferzeit

WUNDERWERK est. 1964 Sib. Lärche Terrassendielen

Naturbelassen, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.

Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit, verschiedene Längen.

ca. 300 cm (ZL 889036) A ifdm. **7.99**
ca. 400 cm (ZL 889037) A m² 55.87

Nur solange Vorrat reicht.




WUNDERWERK est. 1964 Sib. Lärche Terrassendielen

Naturbelassen, einseitig fein profiliert, die andere Seite grob profiliert, Kanten gerundet. **Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit**, verschiedene Längen.

ca. 400 cm (889040) A ifdm. **7.99**
ca. 600 cm A m² 55.87

Nur solange Vorrat reicht.



Befestigungssystem für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut

- Oberflächen ohne sichtbare Schrauben
- schnelle Verlegung
- lange Lebensdauer
- Terrasse bleibt präzise in Form

WUNDERWERK est. 1964 Clip Ligothem

Stahl/Kunststoff, schwarz, Bedarf: 2,5 Stk./lfdm.

80 Stk./Paket.

(ZL 346224)

Pak. **95.20**



Metall-Clip

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm, 100 Stück inkl.

Schrauben. (Bedarf je m² ca. 29 Clips)

(ZL 887641)

Pak. **59.95**

Anfangsclip 10 Stück

(OS 39900061)

Pak. **10.50**





Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 30 cm

WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit, Braun oder Hellgrau. Einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt.
Ca. 2,5 cm stark, 14 cm breit, verschiedene Längen.*
Nicht ständig im Programm.

- ca. 300 cm Braun (ZL 887637)
- ca. 300 cm Anthrazit (ZL 887639)
- ca. 300 cm Hellgrau (ZL 889130) ☺
- ca. 400 cm Braun (ZL 887638)
- ca. 400 cm Anthrazit (ZL 887640)
- ca. 400 cm Hellgrau (ZL 889147) ☺

lfdm. **5.99**
 m² 42.79

Passende Metall-Clips

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm,
 100 Stück inkl. Schrauben. (Bedarf
 je m² ca. 29 Clips) (ZL 887641)

Pak. **59.95**

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!
 Mindestens 2% Gefälle beachten.

Anfangsclip 10 Stück
 (OS 39900061)

Pak. **10.50**

WPC-Abschlussprofil für Hohlkammer

Ca. 1 cm stark, 6,2 cm breit, 300 cm lang.

- Braun (ZL 887490)
- Anthrazit (ZL 887489)
- Hellgrau (ZL 889131)

Stk. **20.97**

WPC-Unterkonstruktion

ca. 4 x 3 cm, 180 cm lang.
 (ZL 887492) A

lfdm. **4.99**

UK-Verbinder, inkl. Schrauben

Aluminium, blank, Bund à 30 Stück,
 ca. 5 x 15 x 150 mm.
 (ZL 889072)

Pak. **29.95**


WPC-Terrassendiele XXL

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Hohlkammerprofil,
 Anthrazit. Einseitig grob genutet, die andere Seite glatt.
Ca. 2,5 cm stark, 19 cm breit, 300 cm lang.*

Anthrazit (ZL 889120) ☺

lfdm. **8.49**
 m² 44.68

☺ ca. 1-2 Wochen Lieferzeit



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm



Weitere Terrassendiele
 finden Sie in unserem
 neuen Gartenkatalog.



WUNDERWERK
 est. 1964



Terrassendiele Farbwunder Grau



Terrassendiele Farbwunder Braun

WUNDERWERK est. 1964 – Terrassendiele Farbwunder

Holzwerk, in den Farben Braun und Grau.
 Strukturiert und poliert mit Farbverlauf, einseitig
 verlegbar. **Ca. 1,6 cm stark, 19,3 cm breit**,
 verschiedene Längen. Kein Brett gleicht dem anderen.

- ca. 300 cm Braun (WW-SP193B-300)
- ca. 400 cm Braun (WW-SP193B-400)
- ca. 500 cm Braun (WW-SP193B-500) ☺
- ca. 300 cm Grau (WW-SP193G-300)
- ca. 400 cm Grau (WW-SP193G-400)
- ca. 500 cm Grau (WW-SP193G-500) ☺



Passendes Zubehör erhältlich.

lfdm. **19.49**
 m² 100.98





Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm

WPC strongWOOD Terrassendielen

- zusätzliche Ummantelung
- fleckenresistenter
- wasserabweisender
- leicht zu reinigen
- Clip-Verlegung

WPC strongWOOD coextrudiert, XL-Terrassendiele

Einseitig Teak-Braun, die andere Seite Grau oder einseitig Muschel, die andere Seite Stein. **Ca. 2 cm stark, 19 cm breit, 400 cm lang.**


Teak-Braun/Grau (EL 65556)

Muschel/Stein (EL 65857)

lfdm. **25.95**
m² 136.58



Passende Metall-Clips und Unterkonstruktion siehe Seite 4 oben.



WPC strongWOOD coextrudiert, Rundstabhohlkammer

Einseitig Teak-Braun, die andere Seite Vintage-Grau, **22,5 x 140 mm, 300 cm lang.** Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 30 cm.

(ZL 889149)

lfdm. **7.99**
m² 57.07

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!
Die Montage ist nur nach Montageanleitung zulässig.

WUNDERWERK
est. 1964



BPC-Terrassendiele, Hellgrau, geriffelt

NEU

WUNDERWERK est. 1964 – BPC-Terrassendiele


Mono-extrudierte BPC-Terrassendielen (Bambus-Kunststoff-Gemisch), massives Kompositprofil, einseitig geschliffen/einseitig geriffelt, Wendeprofil. **Ca. 2,0 cm stark, 14,0 cm breit** und ca. 400 cm lang.

Schokobraun (ZL 88700259)

Anthrazit (ZL 88700260)

Hellgrau (ZL 88700261)

lfdm. **8.95**
m² 63.93



Schokobraun

Anthrazit

Hellgrau

WUNDERWERK est. 1964 – Befestigungsclipsets für BPC-Unterkonstruktion

Clip, Schraube und 1 Langbit,
250 Stück

(ZL 88700264) Pak. **129.95**

Clip und Schraube,
50 Stück

(ZL 88700265) Pak. **34.95**

Starterclip, Schraube und
1 Langbit, 25 Stück

(ZL 88700266) Pak. **24.95**

WUNDERWERK est. 1964 – Befestigungsclipsets für Alu-Unterkonstruktion

Clip und Bohrschraube,
100 Stück

(ZL 88700267) Pak. **64.95**

Starterclip und Bohrschraube,
25 Stück

(ZL 88700268) Pak. **24.95**

WUNDERWERK est. 1964 – Unterkonstruktion

Aluminium, Schwarz,
29 x 49 x 4000 mm.

(ZL 88700269) lfdm. **8.95**

WUNDERWERK est. 1964 – Einsteckverbinder

pressblank, 43 x 43 x 400 mm.

(ZL 88700270) Stk. **2.95**



BPC-Terrassendiele, Schokobraun, glatt

NEU



Leben ist draußen – draußen ist megawood®

☉ teilweise Lieferzeit

megawood® HOLZART Dielen werden ausschließlich in Deutschland hergestellt. Unsere Produkte sind weltweit einzigartig. Sie bestehen aus bis zu 75 Prozent Naturfasern der Hobel und Sägeindustrie und stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen. Veredelt werden sie von uns mit 25 Prozent Polymeren und Additiven. Holz ist gut – und wir machen es noch besser.



	BRONZE	SILBER	GOLD	PLATIN
Materiälgewandtheit*	✓	✓	✓	✓
Recyclingfähigkeit	✓	✓	✓	✓
Erneuerbare Energien	✓	✓	✓	✓
Risikomanagement	✓	✓	✓	✓
Soziale Verantwortung	✓	✓	✓	✓



Den Terrassenplaner und den Downloadlink zur megawood® 3D-App finden Sie unter diesem QR-Code oder unter: www.megawood.com/megaplaner

Weitere megawood® Terrassendielen finden Sie in unserem neuen Gartenkatalog auf Seite 34-37.

NEU




Varia Grau
Varia Schokoschwarz

CLASSIC

21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt oder genutet

lfdm. **14.99**
m² 97.97



Sel Gris
Lorbeer
Nigella
Cardamom
Ingwer

DYNUM

21 x 242 mm, L.: 420 / 480 / 600 cm,
einseitig, oszillierend gebürstet,
poliert, 5 mm Fuge

lfdm. **37.99**
m² 153.81



Wie edles Holz – nur besser!

- ökologisch – Holz zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- recyclebar – aus alt wird neu
- niedrige thermische Ausdehnung – auch bei hohen Temperaturen keine Materialverformung
- einzigartige Oberflächenhärte – sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Druckstellen
- farbbeständig – kein Vergrauen durch UV-Strahlung



Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

CLASSIC

21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt / genutet

lfdm. **16.79**
m² 109.74




Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

CLASSIC Jumbo

21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt / genutet

lfdm. **31.99**
m² 127.96



Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

PREMIUM

21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite

lfdm. **19.19**
m² 125.42



Nussbraun
Basaltgrau
Naturbraun

PREMIUM Jumbo

21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite

lfdm. **36.09**
m² 144.36



abZ (allg. bauaufsichtliche Zulassung) für die Farben Nussbraun und Basaltgrau



Schiefergrau
Lavabraun

CLASSIC

21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm,
geriffelt / genutet

lfdm. **17.69**
m² 115.62



Schiefergrau
Lavabraun

CLASSIC Jumbo

21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
geriffelt / genutet

lfdm. **33.99**
m² 135.96



Schiefergrau
Lavabraun

PREMIUM PLUS

21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite

lfdm. **21.29**
m² 139.15



Schiefergrau
Lavabraun

PREMIUM PLUS Jumbo

21 x 242 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm,
oszillierend gehobelte Oberseite

lfdm. **39.59**
m² 158.36



Unterkonstruktion, Befestigungsmaterial und andere wichtige Zubehörteile entnehmen Sie bitte dem megawood®-Magazin oder den Bauplänen.



Unterkonstruktionsabstand (Achismaß) max. 40 cm.
1 Pak. Clips reicht für ca. 3,4 m².

NEU

Terrassendiele Bambus

Bambus heißgeprägt, Farbton Coffee, einseitig glatt, die andere Seite genutet, ca. 1,8 cm stark, 13,9 cm breit, ca. 185 cm lang.* (ZL 889151)



lfdm. **8.99**
m² 64.68

Terrassendiele Bambus Exklusive Select

20 x 140 x 2200 mm, französisches Profil - glatt, endlos Verlegung, Farbe: Coffee, Oberfläche vorgeölt. (EL 65635) A



lfdm. **14.95**
m² 111.23

Unterkonstruktion Bambus

ca. 4 x 4,2 cm, Länge ca. 220 cm (ZL 889152)

lfdm. **8.49**

WPC-Unterkonstruktion

ca. 4 x 3 cm, 180 cm lang. (ZL 887492) A

lfdm. **4.99**

UK-Verbinder, inkl. Schrauben

Aluminium, blank, Bund à 30 Stück. (ZL 889072)

Pak. **29.95**

Passende Metall-Clips

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm, 100 Stück inkl. Schrauben. (ZL 887641)

Pak. **59.95**

Bambus Terrassendielen – Ein Material, zwei Seiten

CoBAM Terrassendielen eignen sich mit ihrer enormen Strapazierfähigkeit hervorragend als Fußboden im Außenbereich und stellen eine exzellente ökologische Alternative zu Tropenholz dar. Das technisch weiterentwickelte Herstellungsverfahren CoBAM führt zu einer optimierten Qualität der Oberfläche und unterstreicht die natürliche Bambusoptik.

Bambus mal anders

Gönnen Sie sich das Besondere: Die Kombination aus Bambus und Edelstahl machen bambooline zum exklusiven Gartenelement. Ob zur Gestaltung, als Sicht- und Windschutzelement oder zur Einfriedung von Grundstücken, die Elemente sind in Höhe und Länge variabel und vielseitig einsetzbar. Für den Garten, für den Balkon, für die Terrasse.

Jedes Teil ein Unikat – edel und individuell!!

Die hohe Qualität ergibt sich daraus, das ausschließlich ausgewachsener Bambus für die Elemente verwendet wird. Die Bambuszäune eignen sich ganz hervorragend als Grundstücksabgrenzung oder auch als Sicherheitszaun.

Die Stärke, bzw. der Durchmesser der einzelnen Halme beträgt ca. 55-70 mm.

Zauneelement „bambooline“

ca. B 150 x H 150 cm, ohne Pfosten. (EL 65257)



349.95





Keramische Terrassenplatte „Ohio“

Keramische Terrassenplatte „Ohio“ ☺

Keramisches Feinsteinzeug in Holzoptik, Rutschhemmung R11, Abriebklasse IV und rektifizierte Kanten. Maße Ca. 59,5 x 59,5 cm, 2 cm stark, ca. 14 kg/Stück.

Hell (Art-Nr. 46286301 / ZL 18500192)

Dunkel (Art-Nr. 46286302 / ZL 18500193)

Platte **13.95**
m² 38.75



Keramische Terrassenplatte „Texas“ ☺

Keramisches Feinsteinzeug in Holzoptik, Rutschhemmung R11, Abriebklasse IV, rektifizierte Kanten und großes Format. Abgabe nur im 2er-Pack. Maße Ca. 80 x 40 cm, 1,8 cm stark, ca. 24,9 kg/Stück.

Braun (Art-Nr. 46286463)

Grau (Art-Nr. 46286465)

Platte **19.95**
m² 62.34



Keramische Terrassenplatte „Texas“



Keramische Terrassenplatte „Florida“

Keramische Terrassenplatte „Florida“ ☺

Keramisches Feinsteinzeug in Holzoptik, Rutschhemmung R11, Abriebklasse IV, rektifizierte Kanten und großes Format. Maße Ca. 120 x 40 cm, 2 cm stark, ca. 21,5 kg/Stück.

Grau (Art-Nr. 46286466)

Beige (Art-Nr. 46286467)

Braun (Art-Nr. 46286468)

Platte **29.95**
m² 62.40



☺ ca. 2 Woche Lieferzeit





NEU

WUNDERWERK est. 1964, Terrassenplatte Athen in Taupe

WUNDERWERK est. 1964 – Terrassenplatte ATHEN

Keramikplatten in 2 und 3 cm, verfügbar in den faszinierenden Farben Taupe, Grau und Anthrazit, sowie in verschiedenen Größen: 60 x 60 cm, 40 x 80 cm, 80 x 80 cm.

Terrassenplatte „ATHEN“ 60 X 60 CM ☹

Taupe	(4333990744446)	
Grau	(4333990744415)	
Anthrazit	(4333990744477)	m ² 49.95



Terrassenplatte „ATHEN“ 40 X 80 CM ☹

Taupe	(4333990744453)	
Grau	(4333990744422)	
Anthrazit	(4333990744484)	m ² 54.95



Terrassenplatte „ATHEN“ 80 X 80 CM ☹

Taupe	(4333990744460)	
Grau	(4333990744439)	
Anthrazit	(4333990744491)	m ² 56.95

Info

Terrassenplatten „ATHEN“ auch in 3 cm Stärke erhältlich. Sprechen Sie uns an!



NEU

WUNDERWERK est. 1964, Terrassenplatte Athen in Anthrazit

WUNDERWERK est. 1964
Terrassenplatte „RIGA“ ☹
Feinsteinzeug Terrassenplatte,
glasiert, in Beige, Grau oder Anthrazit,
60 x 60 x 2 cm. Paket à 2 Stk. = 0.72 m²

Beige	(ZL 185424)
Grau	(ZL 185422)
Anthrazit	(ZL 185423)

Platte **19.95**
m² 55.40



WUNDERWERK est. 1964, Terrassenplatte Riga in Grau



Bohlenzaun „Madria“

Kiefer/Fichte, grau lasiert und gebürstet, Bohlen ca. 16 x 145 mm, mit gerundeten Köpfen, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten erhältlich.

Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 885379) A	89.95
---------------------------	----------------------	---------------	--------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889117)	29.95
--	--------------------	-------------	--------------



Weitere Sichtschutzzäune finden Sie in unserem neuen Gartenkatalog.



Bohlenzaun „Lärche rustikal“

Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 15 – 20 x 110 – 200 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten erhältlich.

Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 885378)	99.95
---------------------------	----------------------	-------------	--------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95
--	--------------------	-------------	--------------

WUNDERWERK est. 1964 – Zaunelement europäische Lärche

Europäische Lärche naturbelassen, Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt, **Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl**. 22 Rhombusprofile 24 x 75 mm mit 30° Schräge und 3 Halteleisten 24 x 70 mm. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 179 x H 179 cm	(ZL 88400803)	199.00
---------------------	----------------------	---------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 89 x H 179 cm	(ZL 88400804)	129.00
----------------------------	---------------------	---------------	---------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95
--	--------------------	-------------	--------------

Zaunserie „Rhombus“

Lärche naturbelassen, Rhombusprofile ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884303)	149.00
----------------------------	----------------------	-------------	---------------

Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884096)	119.00
----------------------------	---------------------	-------------	---------------

Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95
--	--------------------	-------------	--------------

Tor (o. Beschlag) ca. B 98 x H 180 cm	L	(OS 62585500)	319.00
	R	(OS 6258880)	319.00

Beschlag für Tor	(OS 66515000)	234.00
-------------------------	---------------	---------------



WUNDERWERK
est. 1964

Besonders blickdicht durch zwei zusätzliche Rhombusprofile





Weidenzaun

Weide geölt. Mit seitlichem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 24 x 48 mm.
Weitere Pfosten erhältlich. (Elemente mit naturbelassenen Lärchenpfosten montiert.)

Grundelement	ca. B 120 x H 180 cm	(ZL 884123)	49.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95



Zaunserie „Rügen“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert oder 2-fach Dunkelgrau lasiert, Rahmen ca. 40 x 78 mm.
Füllung aus Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.**
Weitere Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade (o. Abb.)	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888126)	109.00
Grundelement schmal (o. Abb.)	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888128)	89.95
Abschlusselement (o. Abb.)	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888129)	89.95
Grundelement gerade mit Rankgitter	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888130)	109.00
Grundelement schmal mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888132)	89.95
Abschlusselement mit Rankgitter	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888133)	89.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	16.95

Zaunserie „Xala“

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 13 x 70 mm, glatt gehobelt, abwechselnd lange und kurze Lamellen. **Edelstahlgeklammert und -verschraubt.** Weitere Pfosten erhältlich.


Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888548)	109.00
Grundelement schmal	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 888549)	99.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	31.95



Zaunserie „Rhombus“ lärchefarben kdi

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärchefarben, ca. 40 x 69 mm große Rhombusleisten, glatt gehobelt, **edelstahlgenagelt.** Weitere Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888585)	99.95
Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888586)	94.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	27.95



Zaunserie „Bali“ Kiefer
ab **94.95**

NEU



Steckzaunsystem Schleswig, Douglasie unbehandelt

Steckzaunsystem „Schleswig“


Douglasie unbehandelt, Einzelmaterial bestehend aus Steckzaunbrettern, Abdeckbohle und genuteten Modulpfosten.



Online
Sichtschutz-
Planung unter
scheerer.de

Zaunserie „Borkum“

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert in den Farbtönen Cremeweiß .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrün .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Lamellen 1,5 x 10 cm auf 2 x 10 cm senkrechten Riegeln, edelstahlverschraubt, markante Abdeckleiste.



1	Grundelement ca. B 178,5 x H 181 cm	Douglasie (Art. 17718D)	245.00
		Lasur (Art. 17718D.*)	335.00
2	Schrägelement rechts ca. B 88,5 x H 91 / 181 cm	Douglasie (Art. 17709DR)	149.00
		Lasur (Art. 17709DR.*)	219.00
3	Pergola „Heidmark“ ca. B 460 x H 230 cm	Douglasie (Art. 13146D)	349.00
		Lasur (Art. 13146D.*)	559.00
4	Rundkopf-Pfosten ca. 9 x 9 cm, L 110 cm	Douglasie (Art. 41211D)	25.95
		Lasur (Art. 41211D.*)	44.95


* Bei Bestellung bitte Farbnummer angeben.



1	Bohle	ca. 2,8 x 14,5 cm, L 200 cm	Douglasie unbehandelt	(Art.Nr. 54922D)	15.95
2	Abdeckbohle gerundet	ca. 4 x 14 cm, L 225 cm	Douglasie unbehandelt	(Art.Nr. 54325D)	34.95
3	C-Pfosten	ca. 9 x 9 cm, L 190 cm	Douglasie unbehandelt	(Art.Nr. 41619DC)	42.50



Borkum, Douglasie im Farbton Kiefer .3 lasiert mit Pergola „Heidmark“ im Farbton Mahagoni .4 lasiert




Solar-Fence mit Aluminiumpfosten Anthrazit

Entdecken Sie die Zukunft des Sichtschutzes

Der Solar-Fence vereint Privatsphäre und Nachhaltigkeit in einem eleganten Design. Genießen Sie die Ästhetik eines modernen Sichtschutzzauns, während Sie die Umwelt schützen. Dank hochwertiger bifazialer Photovoltaik-Module erzeugen Sie Ihren eigenen sauberen Strom und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten. Eine platzsparende und äußerst effiziente Lösung, da auch bei Ost-/ Westausrichtungen hohe Stromerträge erzeugt werden.

- Bausatz: Ein bzw. zwei PV-Module, Aluminium Start- und Abschlussprofile und Zubehörbeutel
- hochwertige und leistungsstarke 430W PV-Module
- beidseitige Energieerzeugung
- höchste Widerstandsfähigkeit durch Glas-Glas Module
- platzsparende, senkrechte Montage
- einfachere Reinigung der PV-Module im Vergleich zu Dachanlagen
- Berechnungen und elektrische Arbeiten dürfen nur durch Fachpersonal erfolgen
- kombinierbar mit Osmo Sichtblenden



1	Grundelement 430 W	B 114 x H 178 cm	Photovoltaik	(BE 62615200)	549.90 462.10¹
2	Grundelement 860 W	B 230 x H 178 cm	Photovoltaik	(BE 62615300)	899.90 756.22¹
3	Aluminiumpfosten Typ E	B 9 x T 9 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 63561600)	119.90
4	Nut-Klemmleiste für Aluminiumpfosten	B 2,1 x T 1,9 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 66538000)	9.90
5	Nut-Abdeckleiste für Aluminiumpfosten	B 2,7 x T 0,4 x H 200 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 66529200)	7.90
6	Pfostenkappe inkl. Schrauben	B 12 x T 12 x H 2 cm	Aluminium, Anthrazit	(BE 67012500)	19.90
7	Pfostenanker zum Einbetonieren*	B 11 x T 11 x H 71 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523000)	39.90
8	Pfostenanker zum Aufschrauben*	B 16 x T 16 x H 41 cm	Metall, feuerverzinkt	(BE 66523100)	37.90

¹Preis ohne Mehrwertsteuer (Anlagen unter 30 KWp sind vom Gesetzgeber von der Mehrwertsteuererhebung befreit)

* inkl. Pfostenbefestigung, ohne Bodenbefestigung

Info

Anlagen unter 30 KWp sind vom Gesetzgeber
von der Mehrwertsteuererhebung befreit



Flexi Fence „Turino“ Rhombusoptik

Bohlen aus WPC in Rhombusoptik Anthrazit und Rhombusoptik Steingrau oder aus coextrudiertem WPC in Rhombusoptik Grau und Rhombusoptik Silber-Beige. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. Umfangreiches Zubehör erhältlich.

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau	(ZL 888597) (ZL 888596)	79.95
--	------------------------	----------------------------	--------------

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm, Coextrudiert	Grau Silber-Beige	(ZL 888598) (ZL 888599)	89.95
---	----------------------	----------------------------	--------------

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



„Turino“ Schwedenprofil, Steingrau

NEU



„Turino“ Aluminium, Anthrazit mit Designleisten Blank anodisiert

NEU

Flexi Fence „Turino“ Schwedenprofil

Bohlen aus WPC in Anthrazit und Steingrau. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau	(ZL 888594) (ZL 888595)	79.95
--	------------------------	----------------------------	--------------

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



Weiteres Zubehör für die hier gezeigten WPC-Zäune erhältlich. Sprechen Sie uns an!

Flexi Fence „Turino“ Aluminium

Bohlen aus Aluminium im Farbton Anthrazit. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark.

6er-Bohlenset* , Bohlen ca. H 150 mm	Anthrazit	(ZL 888593)	169.00
--	-----------	-------------	---------------

Designleisten für Turino, 2er-Set Ca. H 12 x B 1790 mm, 20 mm stark	Anthrazit Blank anodisiert	(ZL 888603) (ZL 888602)	14.95
---	-------------------------------	----------------------------	--------------

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.





Zaunserie „Rhombus WPC“ & „Rhombus ALU“

Rhombusleisten Hohlkammer aus WPC oder Aluminium im Farbton Anthrazit, teilweise stahlverstärkt. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von modernen und offenen Zäunen. Inkl. variables Verbindungsprofil und Abstandshalter in Alu blank und pulverbeschichtet Anthrazit, passend zur wählbaren Pfostenfarbe.

11er-Leistenset WPC*	ca. B 179 x H 90 cm		(ZL 888504) A	99.95
12er-Leistenset ALU*	ca. B 179 x H 90 cm		(ZL 888600)	149.00
Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anod. Anthrazit	(ZL 888019) (ZL 888024)	39.95
Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anod. Anthrazit	(ZL 885322) (ZL 887627)	64.95

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden 2 Rhombusleistensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Leisten bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



„Turino“ Steingrau, waagrecht 150 mm



„Turino“ coextrudiert, Grau, 150 mm mit Einzeltor



„Turino“ coextrudiert, Beige 150 mm

Zaunserie „Turino“ ☺ (teilweise Lieferzeit)

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit, Steingrau, Braun, Bicolor-Weiß, Dekor Bangkirai oder Dekor Grau. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Umfangreiches Zubehör erhältlich.

6er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau Braun Bicolor Weiß Bicolor Braun	(ZL 888456) (ZL 888035) (ZL 888457) (ZL 885385) (ZL 888558)	79.95
6er-Bohlenset* Coextrudiert	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Dekor Bangkirai Dekor Grau Beige	(ZL 888385) (ZL 888463) (ZL 888583)	109.00
3er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 300 mm	Anthrazit Steingrau Bicolor Weiß Bicolor Braun	(ZL 888458) (ZL 888459) (ZL 888531) (ZL 888559)	79.95
2er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 450 mm	Anthrazit Steingrau	(ZL 888461) (ZL 888462)	69.95
Start- und Abschlussleisten-Set	ca. L 180 x B 2 x H 2,5 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888467) (ZL 888036)	19.95

(Passende Pfosten siehe Zaunserie „Rhombus WPC“ oben.)

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Leistenset benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

☺ ca. 1 Woche Lieferzeit

LED Pfostenkappe

für Alu-Pfosten,
68 x 68 mm.
(ZL 888473)

44.95



**WUNDERWERK est. 1964 –
BPC-Fassendenprofil Rhombus**
Bambus-Kunststoff-Gemisch, Hohlkammer,
Anthrazit. 25 x 65,4 x 5000 mm.
(ZL 88700263)



lfdm. **5.95**
m² 91.54

WUNDERWERK est. 1964 – BPC-Unterkonstruktion
Hohlkammer, Anthrazit,
ca. 4,0 cm stark, 6,0 cm breit.
(ZL 88700262)

lfdm. **5.95**

**WUNDERWERK est. 1964 – Befestigung für
Fassadenprofil**

Clip, Schraube und 1 Langbit, 250 Stück
(ZL 88700264)

Pak. **129.95**

Clip und Schraube, 50 Stück
(ZL 88700265)

Pak. **34.95**

Starterclip, Schraube und 1 Langbit, 25 Stück
(ZL 88700266)

Pak. **24.95**



WUNDERWERK est. 1964 – BPC-Fassendenprofil Rhombus



NEU

NEU

**Rautenleisten ohne Nut
(Kanten gerundet, unbehandelt):**

ab Lager

Douglasie gehobelt, Profil,
27 x 68 mm, 400 cm lang.

lfdm. **3.50**

Sib. Lärche gehobelt, Profil,
27 x 55 mm, 400 cm lang.

lfdm. **4.40**

Sib. Lärche gehobelt, Pure-Fräsung,
21 x 68 mm, 400 cm lang.

lfdm. **4.25**


Thermo-Kiefer, Endlosprofil Nut+Feder,
26 x 68 mm, 180 cm lang. (A)

lfdm. **3.50**



PURE Rautenleisten, nord. Fichte, endbehandelt im Wunschfarbton





Gerätehaus HighLine, Gr. H4 in Quarzgrau-Metallic
(Doppeltür, Seitendach, Seiten- und Rückwand für Seitendach als Zubehör)

BikeLift® – Der innovative Lift für jedes Fahrrad
Vom Rennrad bis zum E-Mountainbike – der Biohort BikeLift zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mühelos. Fahrrad einhaken, drücken und schon zieht der BikeLift jedes Fahrrad bis zu einem Gewicht von 30 kg nach oben.

Der Biohort BikeLift ist hochwertig verarbeitet und besteht aus langlebigen Materialien:

- pulverbeschichtetes Aluminium
- geschliffenes Niro Blech
- glasfaserverstärktes Polyamid
- wartungsfreie Nirofedern
- gummierter Haken, zum Schutz der Fahrradfelge

Falls Sie bereits ein Biohort Gerätehaus besitzen, ist der BikeLift auch als Zubehör bestellbar.

Standard

B 16,05 x T 38,11 x H 179,65 cm,
Gewicht 7,4 kg, Dunkelgrau-Metallic.

399.00

mit Schwenkvorrichtung

B 16,36 x T 52,6 x H 181,8 cm,
Gewicht 14 kg, Dunkelgrau-Metallic.

499.00

Mülltonnenbox Alex®

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- stabiles Dach für Pflanzgefäße
- regenwasserdicht
- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausrüstung: Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne, Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder, Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken).

Mülltonnenbox Alex®

Außenmaße: B 80 x T 88 x H 129 cm
Türöffnung: B 65 x H 118 cm

699.00

Verbindungselement Alex®

deckt den Spalt zwischen zwei Mülltonnenboxen an der Vorder- und Rückseite ab

49.00

Gerätehaus HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausrüstung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 6 Größen:

z. B. Gr. H2 (B 275 x T 195 x H 222 cm) inkl. Dachvorsprung und Standardtür **2.199.00**

Seitendach HighLine®

z. B. für Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm) inkl. Regenfallrohr **1.399.00**

Seitenwände für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Ab Größe H2 erhältlich.

Seitenwand (B 157 x H 181 cm)

449.00

Rückwand (B 266 x H 181 cm)

699.00

☹ ca. 1-2 Wochen Lieferzeit



Drei kombinierte Mülltonnenboxen Alex®, Farbvariante 1 Silber-Metallic

Blockbohlenhaus „Rhein“ Pulti

Nordisches Nadelholz naturbelassen, Wandbohlenmaß ca. B 250 x T 250 cm, Sockelmaß ca. B 230 x T 230 cm, H 211/206 cm, 28 mm Wandstärke. Inkl. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, ohne Fußboden, ohne Dachpappe und ohne Befestigungsmaterial. Selbstbausatz. (ZL 881506)

1.049.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².

passender Fußboden, ca. B 230 x T 230 cm.

(ZL 881507)

229.00

Dachrinnen-Set:

„401A“ in braun, weiß oder anthrazit.

219.00

Blockbohlenhaus
„Rhein“ Pulti
ab **1.049.00**



Weitere
Größen und
Modellvarianten
erhältlich.
Sprechen Sie
uns an!

Blockbohlenhaus „Main“

Nordisches Nadelholz naturbelassen. Wandstärke 28 mm, Sockelmaß ca. B 280 x T 280 cm, H 244 cm. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen. Inkl. Fußboden, ohne Dachpappe. Solange der Vorrat reicht. (ZL 881358)

1.399.00

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.

Bedarf Bitumenschindeln: 4 Pakete à 3 m².

Dachrinnen-Set:

„421BX“ in braun, weiß oder anthrazit.

339.00

Wir fertigen
auch individuelle
Carports für Sie.
Sprechen Sie uns
gerne an.

Einzelcarport „Bremen“ ☹

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Bremen 1“, Dach aus PVC anthrazit

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882158)

ab **999.00**

„Bremen 1“, Dach Aluminium blank

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten
(ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
(ZL 882047)

ab **1.199.00**

Info

Carport „Bremen“ auch als Wohnmobil-Carport
erhältlich. Sprechen Sie uns an!

☹ ca. 1-2 Wochen Lieferzeit



Ausführung Wohnmobil-Einzelcarport



Bank Akazie 3-Sitzer
mit Klappstisch
(ZL 916601)

149.00



Bank Paolo 3-Sitzer
Hartholz Eucalyptus Teakfarben lasiert,
ca. 158 cm breit, ohne Polsterauflage.
(ZL 916861)

139.00



Kindermöbel
Set aus 2 Klappsessel und Klappstisch,
ca. 45 x 45 cm (ZL 916945)

79.95

Bank, 2-Sitzer, ca. 90 cm breit
(ZL 916680)

59.95




Somerville Teak-Garnitur

- Klappsessel** (ZL 916523 / 916998) **169.00**
- Landhaussessel** (ZL 916524 / 916999) **159.00**
- Ausziehtisch** (ZL 916737 / 915027) **749.00**
- Stehablett** (ZL 916738 / 915030) **84.95**
- Bank 2-Sitzer** (ZL 916526 / 915028) **259.00**
- Bank 3-Sitzer** (ZL 916527 / 915029) **299.00**
- Loftbank 2-Sitzer** (ZL 916914 / 915031) **129.00**
- Loftbank 3-Sitzer** (ZL 916915 / 915022) **159.00**



Loftbank



Bari Teak-Eisen-Garnitur

- Klappstisch** 80 x 80 x 74 (ZL 916736 / 916994) **159.00**
- Klappstisch** 140 x 80 x 74 (ZL 916521 / 916996) **239.00**
- Klappstuhl** o. Armlehne (ZL 916518 / 916993) **69.95**
- Klappstuhl** m. Armlehne (ZL 916520 / 916995) **109.00**
- Bank 2-Sitzer** (ZL 916522 / 916997) **159.00**



Bank Dilo
mit abklappbaren Seiten, Teakoptik,
inkl. Kissen grün (waschbar)
(ZL 916767)

259.00



Positionssessel „Sydney“
Aluminium-Gestell, Polyrattangeflecht, champagner-meliert,
stufenlos verstellbare Rückenlehne, mit Gasdruckfeder,
inkl. Sitz- und Rückenpolster, mit Quernaht, Farbe Taupe.
(PL 45851848)

229.00



Teakholz-Tisch, ca. 180 cm Ø
mit Drehteller und Sonnenschirmaussparung,
(ZL 915033)

749.00





Lounge mit Rollen, Paletten Weiß lasiert



Jetzt Palettenmöbel selber machen

Eine Auswahl von 13 Bauanleitungen mit Materialliste und Werkzeugbedarf sind online verfügbar. Einfach den QR-Code scannen, downloaden, Material einkaufen und loslegen. Von Sitzgelegenheiten, Tischen, Tresen, Beiwagen bis Pflanzgelegenheiten sind die Montageanleitungen verfügbar.



1 Stabile Bank mit Rollen




2 Lounge mit Rollen




3 Beachbank




4 Lounge mit Ecktisch




5 Einfache Bank mit Tisch



6 Doppelliege mit Tisch



7 Outdoortresen



8 Beiwagen



9 Grilltisch

10 Bar

11 Anzuchtisch

12 Vertikalregal

13 Pflanzenregal



QR-Code scannen, gewünschte Anleitung raussuchen und einfach loslegen.

Paletten für den Möbelbau

Anthrazit oder Weiß farbig lasiert. Sägerau, für innen und außen geeignet. EPAL-gestempelt. Ohne Auflagen und Dekoration.

Palette

ca. B 120 x T 80 x H 14 cm

Anthrazit	(ZL 883455) A	29.95
Weiß	(ZL 883456) A	29.95

Einzelschaukel

Kiefer/Fichte, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 150 x T 190 cm, H 220 cm. Mit 8 cm Rundholz-Standpfosten und 10 cm Schaukelbalken, inkl. Schaukelbrett.
(ZL 883174) A

69.95

Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“

Kinderspielanlage „Arno“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 425 x T 190 cm, H 220 cm. Podesthöhe ca. 145 cm. Mit 10 cm Rundholz-Standpfosten und Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter und Leitern.
(ZL 883408)

(Ohne Rutsche) ab **209.00**

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)
Rot (ZL 883528)

Stk. **109.00**



Kinderspielanlage „Enija“
ab **349.00**

Kinderspielanlage „Enija“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten.
(ZL 883452)

(Ohne Rutsche) ab **349.00**



Weitere Kinderspielgeräte finden Sie in unserem neuen Gartenkatalog.



Sandkasten „Tim“

Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. 120 x 120 cm, ca. 16 mm starke Bretter, ohne Abdeckung. (20 ZL 883173) A

19.95

Abdeckplane

Bändchengewebe, Blau, mit elastischer Kordel. (10 ZL 883194) A

16.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 11 Säcke à 25 kg.

Spielsand

25 kg Sack (48 BY 401826)

2.99



Kinderpicknicktisch

Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. B 90 x T 90 x H 50 cm. (12 ZL 883216) A

19.95

Sandkasten „Phil“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 140 x 140 cm, 20 mm starke Bretter, inkl. Holzabdeckung. (ZL 883385)

ab **84.95**

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 16 Säcke à 25 kg.



Sandkasten „Nils“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, ca. 160 x 160 cm, ca. 30 mm starke Bretter, ohne Holzabdeckung. (ZL 883386) A

ab **89.95**

Passende Holzabdeckung

Ca. 132 x 132 cm. (ZL 883387) A

49.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 26 Säcke à 25 kg.



Matschküche

Kiefer/Fichte, Bausatz, farbig lasiert, Grau, inkl. Edelstahltopf (ohne Spielzeug). Ca. B 119 x H 85/50 x T 44 cm. (ZL 883461) A

99.95

Klettertor

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 200 x T 60 x H 207 cm. Mit vier Pfosten, ca. 7 x 7 cm stark. Vielseitiger Spielplatz für Kinder. Mit Kletterwand, Sprossenleiter und Tornetz. (ZL 883524)

199.00



Sandkasten Lärche

Lärche, Bausatz, ca. 150 x 150 cm, ca. 20 mm starke Bretter, ohne Abdeckung. (ZL 883406) A

59.95

Abdeckplane

ca. 170 x 170 cm. (ZL 883483) A

29.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung): 20 Säcke à 25 kg.

☹ ca. 1 Wochen Lieferzeit





Mülltonnenabtrennung

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, für zwei 240-l-Tonnen, auch von oben zu öffnen. Ca. B 150 x T 90 x H 120 cm. Mit Rückwand. (ZL 885274) A

179.00

Holzkomposter

Kiefer/Fichte, Bausatz, imprägniert. Ca. B 90 x T 90 x H 68 cm. (25 ZL 885059)

24.95



Blumenkasten mit Rankgitter, gerade

ab **79.95**

Weiden-Beetbegrenzung

Weide geölt, geflochten. ca. B 120 x H 20/35 cm (50 ZL 884806)

Element **10.95**



Blumenkasten mit Rankgitter, gerade

Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

Kesseldruckimprägniert, grün (o. Abb.). (ZL 885166)

79.95

Farbig lasiert, Pinie. (ZL 885189)

89.95

Farbig lasiert, Grau. (ZL 885468)

99.95



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, farbig lasiert, Pinie



Vorgartenzaun gerade

Kiefer/Fichte, Staketen ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.

Element gerade

ca. B 180 x H 85 cm, (20 ZL 884151) **31.95**

Element gerade

ca. B 180 x H 100 cm, (20 ZL 884149) **41.95**

Gartenbauschwelle KDI

Ca. 9,5 x 19,5 x 250 cm, gehobelt. **44.95**

Ca. 14 x 24 x 250 cm, sägerauh. **64.95**

Ca. 13,5 x 23,5 x 250 cm, gehobelt. **75.95**





Bank „Rustikal“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz. Ca. 150 cm breit, Gestell ca. 35 mm stark, Sitzfläche ca. 30 mm stark. (ZL 883212)

119.00



Hochbeet

Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden. Ca. B 120 x T 40 x H 80 cm. (6 ZL 885386) **129.00**
Ca. B 120 x T 80 x H 80 cm. (6 ZL 885276) **159.00**




**Pflanztisch
Akazie
49.95**

Pflanztisch Akazie

Pflanztisch aus geöltem Akazienholz, mit Ablage und verzinkter Arbeitsplatte. Ca. B 80 x T 40 x H 87 cm. FSC-zertifiziert. (ZL 887605)


49.95



Hochbeet

Kiefer/Fichte, im Farbton Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ca. B 120 x T 120 x H 80 cm, ohne Boden. (ZL 885421)

119.00



**Hochbeet aus
Halbrundriegeln
ab 99.95**

Hochbeet

Kiefer/Fichte, im Farbton Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ca. B 180 x T 80 x H 80 cm, ohne Boden. (ZL 885407)

129.00



Hochbeet

Kiefer/Fichte, im Farbton Anthrazitgrau, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm, ohne Boden. (ZL 885416) A

99.95



HochBeet Gr. 2 x 1 in Silber-Metallic



HochBeet

Perfektes Komplett-Hochbeet für Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz (Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Verfügbar in 9 Größen und in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic. Frühbeet-Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutz optional erhältlich.

z. B. Größe 2 x 1

599.00



Hochbeet Haselnuss

Haselnuss naturbelassen, geflochten, mit Pflanzfolie. Ca. B 120 x T 60 x H 80 cm, ohne Boden. (B-Ware) (ZL 886247) A

29.95





Foto: iStock/Getty Images Plus/KataryniaLasiewicz

Sparren:

Abstand Sparren (b)	Länge Sparren	Dimension
bis 75 cm	bis 300 cm	6/12
	bis 500 cm	8/16
bis 100 cm	bis 400 cm	8/16
	bis 500 cm	10/16
	bis 650 cm	12/24

Pfetten:


Abstand der Pfetten von Mitte bis Mitte (a)	Dimension Pfette
bis 300 cm	8/16
bis 400 cm	12/20
bis 500 cm	12/24

Kopfbänder: je nach Pfosten
z.B. 6/12

Pfosten:

Höhe des Pfostens	Dimension Pfosten
bis 225 cm	10/10
bis 300 cm	12/12

Diese Tabellen ersetzen **keine** genaue Statik, sondern sollen eine Orientierungshilfe sein!



Leimbinder und Konstruktionsvollholz

Ihr Material für den modernen Holzbau! Nehmen Sie Konstruktionsvollholz (KVH). Das gehobelte Nadelholz ist in verbautem Zustand sehr maßhaltig. Oder Sie entscheiden sich für Leimbinder. Aus mehreren Brett-schichten hergestellt und technisch getrocknet, ist die Belastbarkeit dieses Holzes höher als bei Konstruktions-vollholz.

Leimbinder Fichte (BSH)

Sichtqualität – gehobelt und gefast, helle Leimfuge

6 x 14 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
8 x 12 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
8 x 16 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
10 x 10 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
10 x 20 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
12 x 12 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
12 x 20 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm

KVH Konstruktions-Vollholz Fichte NSi

egalisiert und gefast

4 x 6 cm	Länge 500 cm
6 x 6 cm	Länge 500 cm
6 x 8 cm	Länge 500 cm
6 x 10 cm	Länge 500 cm
6 x 12 cm	Länge 600 cm
6 x 14 cm	Länge 600 / 900 cm
8 x 12 cm	Länge 600 cm
8 x 16 cm	Länge 600 / 900 cm
8 x 20 cm	Länge 600 / 900 cm
10 x 10 cm	Länge 500 / 900 cm
12 x 12 cm	Länge 500 cm
14 x 14 cm	Länge 600 cm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Die passenden Doppelstegplatten und andere Dacheindeckungen finden Sie in unserer Ausstellung.

Wir beraten Sie gerne.



*** Aktionspreise ***




Doppelstabmattenzaun

Anthrazit oder Grün pulverbeschichtet,
B 250 cm x H 103 cm.

Variante 6/5/6 Elementpreis **39.95**

Variante
schwer 8/6/8 Elementpreis **69.95**



WPC-Designzaun XXL

Bohlen aus WPC, im Farbton Anthrazit. Mit Rahmen,
ca. 40 x 62 mm, Aluminium blank, edelstahlver-
schraubt. Grundelement gerade ca. B 180 x
H 180 cm. (ZL 888480)

Elementpreis **169.00**



WPC-Bohlenzaun

Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im
Farbton Anthrazit, Riegel aus Alumi-
nium blank anodisiert. Edelstahlver-schraubt.
Ca. B 180 x H 180 cm.
(ZL888479)

Elementpreis **79.95**

*** Angebote gültig solange Vorrat reicht ***



MEISTER Landhausdielen Eiche Variant

natur, gebürstet und geölt, 12,5 mm stark,
2200 mm lang, 180 mm breit,
Klick – leimfreie Verlegung.

m² **49.95**



MEISTER Landhausdielen Eiche Variant rohholzoptik oder weiß

gebürstet und geölt, 12,5 mm stark,
2200 mm lang, 180 mm breit,
Klick – leimfreie Verlegung.

m² **49.95**



Landhausdielen Räuchereiche

rustikal, gebürstet und geölt, 14 mm stark,
1900 mm lang, 190 mm breit,
Klick - leimfreie Verlegung

m² **49.95**



Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Dein Garten ist ein Unikat – Dein Holz auch

Info

Seit Jahrtausenden nutzen und schätzen wir Holz als optimalen Baustoff. Und zwar mit wachsender Begeisterung, oder besser gesagt, mit nachwachsender Begeisterung. Denn der Rohstoff Holz ist nicht nur ökologisch, sondern hat auch hervorragende Eigenschaften, wie hohe Belastbarkeit und Elastizität oder leichte Bearbeitung. Und letztendlich sieht Holz einfach gut aus! Dass Holz natürlich gewachsen ist, kann und soll man sehen. Denn jedes Holzprodukt ist ein Unikat. Und da sind äußerliche Merkmale keine Mängel, sondern Echtheits-Eigenschaften:

Maserung und Äste

Ein Baum wächst weder absolut gerade noch völlig astfrei. Die unterschiedliche Maserung spiegelt den Wuchs des Baumes wider. Holz mit Ästen und unterschiedlicher Maserung wird seit Jahren im Gartenbereich eingesetzt und ist nicht minderwertig. Es gibt Ihrem Zaun oder Sichtschutz den besonderen Charakter.

Trockenrisse

Je nach Standort und Holzart kann es beim Trocknungsprozess zu Rissen kommen. Wenn diese Risse die Statik und Tragfähigkeit nicht beeinflussen, dann sind sie nach DIN 4074 auch zulässig.

Quell- und Schwindverhalten

Holz „arbeitet“, weil es durch seine gewachsene Struktur je nach Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt oder abgibt. Dadurch kann sich das Volumen des Holzproduktes geringfügig ändern und breiter oder schmaler werden.

Harzaustritt

Harz ist eine charakteristische Eigenschaft von Nadelholz. Besonders im ersten Jahr kann nach Fertigstellung des Produktes vereinzelt Harz austreten. An der Oberfläche härtet das Harz relativ schnell aus, wird spröde und wittert mit der Zeit alleine ab. Alternativ kann das ausgehärtete Harz auch vorsichtig abgekratzt werden.

Raue Stellen

Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung oder entlang von Ästen verlaufen, können beim Einschneiden oder Hobeln des Baumstammes zu rauen Stellen und Faserrissen führen. Trotz größter Sorgfalt und bester Werkzeuge lässt sich dies oft nicht vermeiden.

Farbbehandlung

Eine Lasur oder deckende Farbe kann den natürlichen Vergrauungsprozess des Holzes nicht verhindern, sondern nur verzögern. Farblich behandelte Elemente können je nach Witterung und Standort mehr oder weniger schnell verblässen oder vergrauen. Zur Werterhaltung empfehlen wir Ihnen, das Produkt in regelmäßigen Abständen mit einem Pflegemittel zu behandeln.

Farbunterschiede

Jeder Baum ist ein Einzelstück, und deshalb gleicht auch kein Bauteil farblich dem anderen. Außerdem variiert das Wasser-Aufnahmevermögen. So kann es zum Beispiel nach der Oberflächenbehandlung zu Farbunterschieden kommen. Diese gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

Imprägnierung

Bei kesseldruckimprägniertem Material kommt es manchmal zu Salzkristallauswaschungen und Farbunterschieden an der Oberfläche. Die Salze stammen von der Imprägnierung und die Farbunterschiede liegen an der Holzstruktur. Beide Merkmale wittern durch Sonne und Regen mit der Zeit an.

Wenn Du mehr über die Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten des Naturproduktes Holz wissen willst: Unsere Fachberater stehen Dir gerne zur Verfügung.

WIR SIND VOM FACH. WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.



Mehr Infos online unter: www.holzhamm.de



Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Montage Holz-Terrassendielen

Info


Im Folgenden werden Dir die Schritte zur Montage einer Terrasse in vereinfachter Form dargestellt. Bitte berücksichtige immer die örtlichen Gegebenheiten. Die Montage ist nicht anwendbar für das WPC- und Bambusdielensortiment. Bitte beachte spezielle Verlegehinweise. Bei Fragen zu Montage und Zubehör stehen wir dir gerne mit unsrem Fachwissen zur Seite.

WIR SIND VOM FACH.

WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.



Als ersten Schritt legen Sie eine ebene Fläche an. Anschließend wird eine grobe Schotterschicht (20-40 cm) und eine anschließende Kiesschicht (5 cm) auf der Fläche verdichtet. Bitte beachten Sie, dass die Fläche ein Gefälle von ca. 1-2 % haben muss. Es wird empfohlen, zusätzlich ein Unkrautvlies als Schutz zu verlegen.



Jetzt Stein- oder Gehwegplatten verlegen. Der Abstand der Platten muss entsprechend dem zukünftigen Abstand der Unterkonstruktion gewählt werden. Bitte kontrollieren Sie nochmals das Gefälle.



Unterkonstruktion hochkant und mittig auf die Steinplatten legen und an mindestens drei Punkten mit Metallwinkeln befestigen. Je nach Holzart und Stärke der Terrassendiele sollte der Abstand der Unterkonstruktion zwischen 20 und max. 50 cm liegen.



Terrassendielen im rechten Winkel zur Unterkonstruktion ausrichten. Bitte achten Sie auf ausreichend Abstand zu festen Bauteilen wie Wänden. Es sind zwei Verschraubungen je Brettbreite pro Kreuzpunkt mit der Unterkonstruktion erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Schrauben mit einem Bohrer mit Senker vorzubohren.



Restliche Terrassendielen verlegen. Der Abstand der Dielen sollte je nach Holzfeuchtigkeit 4 - 10 mm betragen. Gehen Sie bei der Verschraubung vor wie in Punkt 4.



Umrandung / Verblendung montieren und fertig.

Mehr Infos online unter: www.holzhamm.de




Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Montage WPC-Terrassendielen


Info

Diese Montagehinweise sind nur für Dielen mit folgenden Artikelnummern anwendbar 887596/887597/889129 und 887637/887639/889130/887638/887640/889147 sowie 889120. Eine detaillierte Montageanleitung ist im Paket mit den passenden Clips (887641) enthalten, frag auch gerne einen unserer Fachberater.


WIR SIND VOM FACH.
WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.




Befestigen Sie die erste Diele. Setzen Sie Aufnahmebohrungen in einem Winkel von 45° zwischen die Nutwangen am Rand der Diele in die Mitte der Unterkonstruktion. Schrauben Sie die Diele fest. Die Dielen sollten in Längsrichtung ein Gefälle von 1% (1 cm/m) aufweisen.




Fügen Sie die Clips in die seitliche Nut der Diele ein.




Bohren Sie durch das Loch des Clips vor und schrauben Sie diesen an der Mitte der Unterkonstruktion fest.




Schieben Sie sanft die zweite Diele gegen alle Clips und stellen Sie sicher, dass alle Clips in die seitliche Nut der zweiten Diele passen.



Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4, um die nächste Diele zu montieren.



Bei der letzten Diele setzen Sie Aufnahmebohrungen in einem Winkel von 45° zwischen die Nutwangen am Rand der Diele in die Mitte der Unterkonstruktion. Schrauben Sie die Diele fest.



Falls Sie ein Abschlussprofil an die Dielenenden montieren müssen, setzen Sie zunächst die Vorbohrung durch das Abschlussprofil in die Dielseite oder Unterkonstruktion, sodass das Abschlussprofil bündig mit der Dielenoberseite verschraubt werden kann.




Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Montage Holzzaun

Info




Bohren Sie die Kanäle für die Maschinenschrauben anhand Ihrer vorab markierten Punkte waagrecht und gerade von Loch- zu Lochbohrung des H-Pfostenträgers. Verwenden Sie für die Montage der H-Pfostenträger am Pfosten die passenden Maschinenschrauben, z. B. M 10 x 110 oder M 10 x 120 mm für 91 mm H-Pfostenträger. Setzen Sie unter den Kopf von Schraube und Mutter eine passende Unterlegscheibe. Der Pfosten muss im H-Anker so gesetzt werden, dass mindestens 5 cm Luft zum Bodenniveau vorliegt. So kann das Holz keine Staunässe von unten aufnehmen. Die Zaun-elemente benötigen ein um 2 cm höheres liches Maß zwischen den Pfosten als das tatsächliche Zaunaußenmaß. Daher kontrollieren Sie bitte die effektive Breite vor dem Setzen der Pfosten und passen entsprechend an. Beispiel: 180 cm effektive Zaunbreite = 182 cm notwendiger lichter Pfostenabstand.




Als Montagehilfe mindestens 2 Latten am Pfostenende fest verschrauben. Legen Sie nun zwei Unterleghölzer unter, damit Sie Ihren gewünschten Abstand zwischen Erdboden und Pfosten erhalten. Setzen Sie den Pfosten inkl. Träger in das zuvor ausgehobene Fundamentloch (wir empfehlen eine Größe von 35 x 35 cm und 80 cm Tiefe).




Diagonale Latten helfen Ihnen, den Pfosten exakt in Höhe und Lot auszurichten. Fixieren Sie diese entweder mit einer Schraubzwinge oder mit Schrauben. Durch den Einsatz einer Spannschnur erreichen Sie, dass alle zu setzenden Pfosten in einer Flucht und gerade stehen. Anschließend füllen Sie das Fundamentloch mit Beton. Empfehlenswert ist B25 Fertigbeton, der vorab gründlich angerührt wird.



Mit einer Wasserwaage kontrollieren Sie, ob die Pfosten im Lot stehen. Korrekturen sind solange möglich, bis der Beton abbindet. Achten Sie daher auf die angegebenen Fixierzeiten auf der Verpackung. Entfernen Sie die Stützen und Hilfsmittel erst nach dem Aushärten des Betons. Erst jetzt können Sie mit dem Anschrauben der Zaun-elemente beginnen.



Bestimmen Sie die Position der Zaunhalter. Wir empfehlen einen Abstand von der Ober- und Unterseite des Elements von ca. 8–12 cm. Das Zaunfeld sollte mindestens 5 cm Bodenfreiheit aufweisen. Damit wird die Haltbarkeit vom Holz verlängert und die Oberflächenoptik bleibt länger erhalten. Grundsätzlich werden 4 Elementhalter pro Zaunfeld benötigt. Bei starken Windlasten über freie Flächen oder in höheren Windlastzonen sind weitere Elementhalter zu empfehlen. Halten Sie je nach Stückzahl gleichmäßige Abstände ein. Bohren Sie die Schraublöcher vor, um unnötige Risse und Absplitterungen im Holz zu vermeiden.



Setzen Sie nun die Zaun-elemente ein und fixieren diese, nachdem Sie die Schraublöcher vorgebohrt haben. Mit zwei Personen ist diese Arbeit, auch ohne Unterlegholz, einfacher zu meistern. Achten Sie auf den gleichmäßigen Pfosten-/Zaunelementabstand von 1 cm, eine gleichmäßige Höhe und die passende Flucht der Zaunfelder.

Die sichere Bodenbefestigung ist wichtig:

Zaunelemente sind massiv und sollten Windlasten und anderem Druck viele Jahre standhalten. Sorgen Sie deshalb für eine sichere, stabile Bodenbefestigung.

Wir empfehlen Ihnen die Positionen 1 oder 2, je nach Untergrund. Die langen Schenkel nehmen die Lasten auf und sorgen für sicheren Halt. Einschlagbodenhülsen (5) und Aufschraubhülsen (6) sind statisch nicht ausreichend.



für Verbindungs- und Eckpfosten

für Eckpfosten

für Höhen bis max. 90 cm

Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Lasur und Farbe

Info

Damit Sie lange Freude an unseren farbig lasierten Zäunen haben, sollten Sie zeitnah nachstreichen. Dies sollte bestenfalls direkt nach der Montage erledigt werden, spätestens jedoch – je nach Jahreszeit und Witterung – nach 3 bis 6 Monaten. Wir empfehlen dafür Lasuren oder Deckfarben aus unserem Markt. Wir bieten unsere Reinholzprodukte naturbelassen, druckimprägniert oder farbig vorbehandelt an. Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne direkt beim Kauf der Zäune bei der Auswahl der passenden Pflegematerialien.

**WIR SIND VOM FACH.
WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.**



Viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](#).

HOLZHAMM
HOLZFACHZENTRUM

Für das Streichen haben wir einige praktische Tipps zusammengestellt:

Material: Anstrichstoffe, die auf Lösungsmitteln basieren, können mit einem Pinsel mit Naturborsten gestrichen werden. Solche, die mit Wasser verdünnt werden, hingegen mit Kunststoff-Borsten. Diese beiden Mittel sollten Sie NICHT mischen, um Schäden und mangelhafte Streichergebnisse zu vermeiden.

Vorbereitung: Rühren Sie die Farbe vom Boden des Behälters beginnend gründlich durch. Die Lasur kann je nach Holz unterschiedliche Endfarben annehmen, testen Sie sie daher an einer unauffälligen Stelle des Holzes und beobachten Sie die Farbtonentwicklung.

Streichen: Um Materialansammlungen zu vermeiden, sollten Sie den Pinsel immer nur halb in die Lasur eintauchen. So erhalten Sie ein gleichmäßiges Streichbild.

Holzbehandlung: Schleifen Sie nach dem ersten Grundanstrich die Holzflächen mit feiner Körnung leicht ab. Dies sollte in Faserrichtung erfolgen. Damit werden nach dem ersten Anstrich die hochgestellten Holzfasern wieder geglättet.

Mehr Infos online unter: www.holzhamm.de



Wissen vom Holz-Profi

Dein Fachmann informiert: Hochbeet richtig anlegen

Info

Wähle möglichst einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort, am besten auf unversiegeltem Boden, damit keine Staunässe entsteht und nützliche Bodenlebewesen ins Hochbeet einziehen können. Bei Standorten auf Balkonen empfehlen wir das Hochbeet auf Beinen mit Pflanzkasteneinsätzen.

Nach der Platzwahl den Boden ca. 25 cm tief ausschachten und ggf. ein Mausgitter (nicht im Standard-Lieferumfang enthalten) anbringen. Drainage-Schicht aus Ästen, Erde und/oder Rindenmulch in die Grube füllen und verdichten, „on top“ ein Gärtnervlies. Das montierte Hochbeet setzt du auf den Rand der Grube über die verdichtete Drainage-Schicht.

1. Äste, Erde und/oder Rindenmulch, ca. 25 cm unter dem Hochbeet
2. Mausgitter
3. Gärtnervlies
4. ca. 25 cm Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfälle und/oder ausgestochener Grasboden, ca. 25 cm
5. unreifer, grober Kompost, Stroh und/oder Laub, ca. 25 cm
6. Humusschicht, ca. 25 cm, aus gesiebtem Feinkompost und Mutterboden (1:1)



Danach folgt eine ca. 25-cm-Zwischenschicht aus Rasenschnitt, Laub, Gartenabfällen und/oder den Grasboden vom Ausstechen. Die 3. Schicht besteht aus 25 cm unreifem, grobem Kompost, Stroh und/oder Laub und sorgt durch Verrottung für zusätzliche Wärmebildung. Den Abschluss bildet eine ca. 25 cm dicke Humusschicht, am besten gesiebter Feinkompost und Mutterboden im Verhältnis 1:1. Du solltest einige Tage mehrmals gut wässern, damit sich die Schichten setzen und du vor der Pflanzung ggf. die Deckschicht auffüllen kannst.

Viel Freude mit deinem Hochbeet!

WIR SIND VOM FACH.
WIR SIND DEIN HOLZ-PROFI.

(Angaben für 80-cm-Hochbeete, andere Höhen bitte im Verhältnis anpassen)



Viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](#).


HOLZHAMM
HOLZFACHZENTRUM

Mehr Infos online unter: www.holzhamm.de

Komm zum Holz-Profi

Der Fachmann für Deinen Wohlfühlboden

ECHTER BODEN. ECHTER LEBEN.

Wir glauben daran, dass der richtige Boden wesentlich dazu beiträgt, ein Zuhause zu einem authentischen, gemütlichen und geborgenem WOHLFÜHLORT zu machen. Spielen sich die unbezahlbaren Momente nicht ganz oft auf dem Fußboden ab? Die ersten Schritte der Kinder, nächtelange Gespräche mit der besten Freundin, ein gutes Glas Wein vor dem Kamin.

Wir von **HAMM** bieten die perfekte Grundlage für individuelles Wohnen. Für echte Momente eben.

WIR SIND VOM FACH.

WIR SIND DEIN BODEN-PROFI.



Ob Vor- und Nachteile unterschiedlichster Bodenarten oder Verlegehinweise – diese und viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](#).



LAMINAT

Laminat ist ein Alleskönner, zwar besteht die Deckschicht nicht aus echtem Holz aber kommt dessen Optik schon sehr nahe. Die Vielzahl an Dekoren bietet für jeden Geschmack den passenden Boden.

PARKETT

Parkett ist beständig, Parkett ist echt. Echt Holz und echt natürlich. Dieser langlebige Bodenbelag ist sicher nicht die günstigste Variante bei der Suche nach Deinem perfekten Fußboden. Aber er ist mit Sicherheit immer die richtige Wahl.

MASSIVHOLZDIELEN

Massivholzdiele sind die ursprünglichsten aller Holzfußböden. Das solide Holz ist aus einem Stück gesägt und jede Diele gibt es nur ein Mal. Die Dielen sind Unikate, genau wie Du.

VINYL- UND DESIGNBODEN

Egal ob Vinyl- oder Designboden, diese Bodenbeläge passen zu jedem Einrichtungsstil. In Fliesen-, Stein-, Metall- oder Holzoptik wird dieser Fußboden ein kreativer Bestandteil Deines Zuhauses.



Komm zum Holz-Profi

Dein Fachmann für Bauelemente


BESONDERE AKZENTE SETZEN.

Es gibt kaum ein Einrichtungsbestandteil mit mehr zentraler, symbolischer Bedeutung als Türen. Eine Tür ist Eintrittstor in die eigene Welt und Bastion gegen das „draußen“ zugleich. Das Geliebte schützen und das Bedrohliche abwehren, das ist Aufgabe der Tür. Entsprechend überlegt sei auch die Materialwahl, Robustheit, Einkleidung, Verbauung und so weiter.

Wir von [HAMM](#) sagen: Kommt durch unsere Türen, entdeckt unser Reich an Holz und Fantasie und lasst euch verzaubern. Wir warten auf der anderen Seite auf euch!

WIR SIND VOM FACH.

WIR SIND DEIN BAUELEMENTE-PROFI.



Viele weitere Informationen findest Du auf unserer [Homepage](#).



TÜREN

Denkt man sich die Wohnung als eigenes Wesen, dann wären Fenster und Türen wie Augen, Mund und Ohren zugleich. Was wir wahrnehmen von der Außenwelt und was wir kommunizieren findet hier statt. Was wir von uns preisgeben oder ob wir uns isolieren, liegt ganz bei uns. Die eine Tür mag im schlichten, schicken Design bleiben, die nächste aber wird als nutzbare Fläche betrachtet, um der eigenen Kreativität und Botschaft Ausdruck zu verleihen. Form, Farbe, Aufdruck und Aufklebung zum Beispiel können ganz eigene Noten setzen, einen eigenen Stempel aufdrücken. Mit unserer Umgebung schaffen wir uns auch selbst.

Ein Blick auf unsere Türen lohnt sich immer:

- Wohlfühlen mit der Ruhe und Kraft unserer Türen
- Individuelle Lösungen für persönliche Lebensräume
- Von verspielt bis robuste Seriosität haben wir alle charakterstarken Türen



Unser Service für Dich!

- ✓ freundliche und kompetente Beratung
- ✓ attraktive Preise
- ✓ große Ausstellung von Bodenbelägen, Türen, Innenausbau und Holz im Garten
- ✓ zuverlässiger Lieferservice
- ✓ millimetergenauer Zuschnitt inkl. Kantenbearbeitung

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!




HOLZFACHZENTRUM

Gebr. Hamm GmbH & Co. KG
In der Dalheimer Wiese 2 • 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 974-0 • Fax: 0 61 31 / 974-89
eMail: info@holzhamm.de
Internet: www.holzhamm.de



Öffnungszeiten Ausstellung:
Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

Wichtige Informationen zu Ihrem Besuch bei uns wie angepasste Öffnungszeiten finden Sie immer tagesaktuell auf www.holzhamm.de

