

UNSERE SCHÖNE GARTENZEIT 2026

KATALOG FÜR TERRASSEN · ZÄUNE · GARTENHÄUSER · CARPORTS · ZUBEHÖR · U.V.M.



Terrassendiele Bambus, Seite 7



WUNDERWERK est. 1964 – Zaunelement
europäische Lärche Typ B, Seite 10



WPC-Gartenhaus, Seite 16



Pergola „Classic 111“, Seite 17



Familien-
unternehmen
in der 5. Generation
seit 1857
in Ihrer Region

HÖM
HOLZFACHZENTRUM

Terrassendiele Bangkirai Premium-Qualität

Hartholz, naturbelassen. Einseitig grob geriffelt (genutet), die andere Seite glatt gehobelt oder allseitig glatt. (Dauerhaftigkeitsklasse 2).

Ca. 2,5 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen nach Vorrat.

Ifdm. ab **11.95**
m² 82.45

Shorts, Längen 100 - 213 cm

Ifdm. **9.95**
m² 68.62

Terrassendiele Garapa

Extrem hart, helles Farbspiel, Resistenzklasse 1-2 gegen Pilze, Fäulnis, Schädlinge, beidseitig glatt. **Ca. 2,1 cm stark, 14,5 cm breit, verschiedene Längen nach Vorrat.**

Ifdm. ab **12.49**
m² 86.18



NEU



Solarleuchtenset für Terrassendielen

4er-Set Solarleuchten, inkl. austauschbaren Akkus. Für Terrassendecks aus Holz oder WPC. Mindestbodenabstand für die Leuchte ca. 15-20 mm. Ca. Ø 4 x H 7,5 cm.

(ZL 889155) Set **24.95**



Bitte beachten!

Aufgrund der aktuellen Weltmarktsituation sind Änderungen von Preisen und Warenverfügbarkeiten möglich. Bitte informieren Sie sich bei uns im Fachmarkt oder unter www.holzhamm.de/kataloge



Terrassendiele Douglasie
Naturbelassen, einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. **Ca. 2 cm stark, 12 cm breit, versch. Längen.***
Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 40 cm.

ca. 200 cm (ZL 889101)
ca. 300 cm (ZL 887279)

Ifdm. **3.49**
m² 29.08



Terrassendiele Douglasie
Naturbelassen, einseitig grob geriffelt, die andere Seite fein geriffelt. **Ca. 2,8 cm stark, 14,5 cm breit, versch. Längen.***
Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 50 cm.

ca. 300 cm (ZL 887170)
ca. 400 cm (ZL 887171)

Ifdm. **5.99**
m² 41.31



Terrassendiele Douglasie
Naturbelassen. Einseitig grob geriffelt, die andere Seite glatt gehobelt. **Ca. 2,8 cm stark, 17,5 cm breit, ca. 300 cm lang.***

(84 ZL 887989) Ifdm. **7.49**
m² 42.80

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!



Die WUNDERWERK est. 1964 Polar-Kiefer Terrassendielen stammen aus den unberührten Wäldern Nordfinnlands, in der Nähe des Polarkreises. In den rauen Klimazonen, wachsen die Bäume besonders langsam. Die verkürzten Wachstumszeiten verleihen dem Holz enge Jahresringe und damit eine außergewöhnliche Dichte und Stabilität. Diese einzigartigen Wachstumsbedingungen sorgen dafür, dass die Polar-Kiefer Terrassendielen der Dauerhaftigkeitsklasse 3 entsprechen – eine Qualität, die sich sehen und fühlen lässt.

WUNDERWERK est. 1964 Terrassendiele Polar-Kiefer

Naturbelassen, einseitig glatt/einseitig Französisches Profil
ca. 2,7 cm stark, 14,5 cm breit, ca. 420 cm lang.

Paket à 3 Stk.
(ZL 88700298)

lfdm. **4.49**

m² 30.97

Terrassendiele Sib. Lärche

Naturbelassen, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.
27 x 142 mm, verschiedene Längen nach Vorrat.

lfdm. **9.95**
m² 68.62

Solange der Vorrat reicht.



Terrassendiele Kanad. Lärche

Naturbelassen, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.
27 x 142 mm, verschiedene Längen nach Vorrat.

lfdm. **9.95**
m² 68.62

Terrassendiele B-Ware Sib. Lärche

Naturbelassen, beidseitig glatt gehobelt, Kanten gerundet.
27 x 142 mm.

ca. 300 cm | 400 cm

lfdm. **4.99**
m² 35.13

Terrassendiele Sib. Lärche

Naturbelassen, einseitig fein profiliert, die andere Seite grob profiliert, Kanten gerundet. **Ca. 2,7 cm stark, 14,3 cm breit**, verschiedene Längen nach Vorrat.

lfdm. **9.95**
m² 68.62



WUNDERWERK est. 1964 Thermo-Esche Terrassendiele

Beidseitig glatt gehobelt, Systemdiele, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräse zur Clip-Aufnahme **ca. 2,0 cm stark, 11,2 cm breit**. Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

ca. 178 cm (ZL 346214) A

lfdm. **11.95**



WUNDERWERK est. 1964 Thermo-Esche Terrassendiele

Oberfläche gebürstet, Systemdiele, kopfseitig mit Nut und Feder, seitlich mit Nut-Fräse zur Clip-Aufnahme. **Ca. 2,0 cm stark, 13,2 cm breit**. Zertifizierte Haltbarkeitsklasse 1.

ca. 178 cm (ZL 346217) A

lfdm. **14.95**
m² 113.95

ca. 238 cm (ZL 346219)

lfdm. **16.95**
m² 128.41



Befestigungssystem für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut

- Oberflächen ohne sichtbare Schrauben
- schnelle Verlegung
- lange Lebensdauer
- Terrasse bleibt präzise in Form



WUNDERWERK est. 1964 Clip Ligotherm

Stahl/Kunststoff, schwarz, Bedarf: 2,5 Stk./lfdm.
80 Stk./Paket.

(ZL 346224)

Pak. **95.20**

Metall-Clip

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm, 100 Stück inkl.
Schrauben. (Bedarf je m² ca. 29 Clips)

(ZL 887641)

Pak. **59.95**

Anfangsclip 16 Stück

(EL 59049)

Pak. **13.95**



Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 30 cm

WPC-Terrassendiele Hohlkammer

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Anthrazit, Braun oder Hellgrau. Einseitig fein geriffelt, die andere Seite glatt.*
Ca. 2,5 cm stark, 14 cm breit, verschiedene Längen.*
Nicht ständig im Programm.

- ca. 300 cm Braun (ZL 887637) ⊖
- ca. 300 cm Anthrazit (ZL 887639)
- ca. 400 cm Braun (ZL 887638) ⊖
- ca. 400 cm Anthrazit (ZL 887640)

Ifdm. **6.99**
m² 49.93

Passende Metall-Clips

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm,
100 Stück inkl. Schrauben. (Bedarf
je m² ca. 29 Clips) (ZL 887641)

Pak. **59.95**

Anfangsclip 16 Stück

(EL 59049)

PaK. **13.95**

WPC-Abschlussprofil für Hohlkammer

Ca. 1 cm stark, 6,2 cm breit, 300 cm lang.

- Braun (ZL 887490) ⊖
- Anthrazit (ZL 887489)
- Hellgrau (ZL 889131) ⊖

Stk. **20.97**

WPC-Unterkonstruktion

ca. 4 x 3 cm, 220 cm lang.
(ZL 889138)

Ifdm. **4.55**

UK-Verbinder, inkl. Schrauben

Aluminium, blank, Bund à 30 Stück,
ca. 5 x 15 x 150 mm.

(ZL 889072) Pak. **29.95**

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!
Mindestens 2% Gefälle beachten.

WPC-Terrassendiele XXL

Aus Holz-Kunststoff-Gemisch, Hohlkammerprofil,
Anthrazit. Einseitig grob genutet, die andere Seite glatt.
Ca. 2,5 cm stark, 19 cm breit, 300 cm lang.*

Anthrazit (ZL 889120) ⊖ Ifdm. **7.99**
m² 57.07

⊖ ca. 1-2 Wochen Lieferzeit



Weitere Terrassendielen
finden Sie in unserem
neuen Gartenkatalog.



Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 40 cm

WUNDERWERK

est. 1964



Terrassendiele Farbwunder Grau

WUNDERWERK est. 1964 – Terrassendiele Farbwunder

Holzwerk, in den Farben Braun und Grau.
Strukturiert und poliert mit Farbverlauf, einseitig
verlegbar. **Ca. 1,6 cm stark, 19,3 cm breit,**
verschiedene Längen. Kein Brett gleicht dem anderen.

- ca. 300 cm Braun (WW-SP193B-300)
- ca. 400 cm Braun (WW-SP193B-400)
- ca. 500 cm Braun (WW-SP193B-500) ⊖
- ca. 300 cm Grau (WW-SP193G-300)
- ca. 400 cm Grau (WW-SP193G-400)
- ca. 500 cm Grau (WW-SP193G-500) ⊖

Ifdm. **19.49**
m² 100.98



Passendes Zubehör erhältlich.



Terrassendiele Farbwunder Braun



Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 40 cm

WPC strongWOOD coextrudiert XL-Terrassendielen

Einseitig Teak-Braun, die andere Seite Grau oder einseitig Muschel, die andere Seite Stein. 20 x 143 mm, 400 cm lang.

Teak-Braun/Grau (EL 65548)
Muschel/Stein (EL 65855)

Ifdm. **13.95**
m² 97.65

Passende Metall-Clips und Unterkonstruktion siehe Seite 4 oben.

WPC strongWOOD Terrassendielen

- zusätzliche Ummantelung
- fleckenresistenter
- wasserabweisender
- leicht zu reinigen
- Clip-Verlegung



WPC strongWOOD coextrudiert, Rundstabhohlkammer


Einseitig Teak-Braun, die andere Seite Vintage-Grau, 22,5 x 140 mm. Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 30 cm.

300 cm lang (ZL 889149)
400 cm lang (ZL 889150)

Ifdm. **7.99**
m² 57.07

* Bitte beachten Sie die Verlegehinweise!
Die Montage ist nur nach Montageanleitung zulässig.

WUNDERWERK
est. 1964



BPC-Terrassendielen, Coextrudiert Grau, glatt

NEU



WUNDERWERK est. 1964 – BPC-Terrassendielen

Co-extrudierte BPC-Terrassendielen (Bambus-Kunststoff-Gemisch), massives Kompositprofil. Ca. 2,0 cm stark, 14,0 cm breit und ca. 400 cm lang.
Oberfläche Braun: Struktur/glatt, Oberfläche Grau: fein geriffelt/glatt.

Coextrudiert Braun (ZL 88700299)
Coextrudiert Grau (ZL 88700300)

Ifdm. **13.95**
m² 99.64



Coextrudiert Braun Coextrudiert Grau

WUNDERWERK est. 1964 – Befestigungsclipsets für BPC-Unterkonstruktion

Clip, Schraube und 1 Langbit,
250 Stück
(ZL 88700264) Pak. **129.95**

Clip und Schraube,
50 Stück
(ZL 88700265) Pak. **34.95**

Starterclip, Schraube und
1 Langbit, 25 Stück
(ZL 88700266) Pak. **24.95**

WUNDERWERK est. 1964 – Befestigungsclipsets für Alu-Unterkonstruktion

Clip und Bohrschraube,
100 Stück
(ZL 88700267) Pak. **64.95**

Starterclip und Bohrschraube,
25 Stück
(ZL 88700268) Pak. **24.95**

WUNDERWERK est. 1964 – Unterkonstruktion

Aluminium, Schwarz,
29 x 49 x 4000 mm.
(ZL 88700269) Ifdm. **8.95**

WUNDERWERK est. 1964 – Einstechverbinder

pressblank, 43 x 43 x 400 mm.
(ZL 88700270) Stk. **2.95**

Was ist BPC?



BPC steht für „Bamboo Polymer Composite“ und bezeichnet einen Verbundwerkstoff aus Bambus und Kunststoff. Er besteht zu etwa 60 Prozent aus Bambus und zu rund 40 Prozent aus Kunststoffen und Additiven. BPC vereint die positiven Eigenschaften des schnell wachsenden und harten Rohstoffes Bambus mit denen von Kunststoff und eignet sich ideal für den Einsatz im Außenbereich. BPC istwitterungsbeständig, widerstandsfähig gegenüber Pilzen und Insekten, hat ein niedriges Splitterrisiko und ist äußerst pflegeleicht.

CLASSIC – GCC HOLZart


- Kombidiele einseitig fein geriffelt / einseitig genutet
- Oberfläche gebürstet
- 8 mm Fuge, auch als geschlossenes Deck mit Nutleiste verlegbar
- besonders rutschfest - Rutschhemmung R12

21 x 145 mm,
L.: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

Ifdm. ab **16.79**



CLASSIC – GCC HOLZart, Naturbraun



CLASSIC – GCC HARZart, Amber Tan

CLASSIC – GCC HARZart


- Kombidiele einseitig fein geriffelt / einseitig genutet
- mehrfarbig mit natürlichem Farbverlauf
- Pflegeleichter – geringer Wartungsaufwand
- 8mm Fuge, auch als geschlossenes Deck mit Nutleiste verlegbar
- besonders rutschfest - Rutschhemmung R12
- schwerentflammbar Cfl-S1

21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm

Ifdm. ab **12.99**



Amber Tan Amber Grey Amber Chocolate



PREMIUM / PREMIUM PLUS – GCC HOLZart, Lavabraun

PREMIUM / PREMIUM PLUS – GCC HOLZart

- oszillierend gehobelte Oberfläche
- 8 mm Fuge auch als geschlossenes Deck mit Nutleiste verlegbar
- auch als extrabreite Diele mit 242 mm in allen Farben erhältlich
- die Premium Diele 21 x 242 mm in den Farben Nussbraun und Basaltgrau hat eine abZ mit 40 cm Spannweite und ist für freitragende Balkone bestens geeignet
- rutschfest – Rutschhemmung R 11
- Premium Plus ist schwerentflammbar Cfl-S1

21 x 145 mm,
L.: 420 / 480 / 600 cm

Ifdm. ab **19.19**



⌚ teilweise Lieferzeit



**Unterkonstruktionsabstand (Achsmaß) max. 40 cm.
1 Pak. Clips reicht für ca. 3,4 m².**

Bambus Terrassendielen – Ein Material, zwei Seiten

CoBAM Terrassendielen eignen sich mit ihrer enormen Strapazierfähigkeit hervorragend als Fußboden im Außenbereich und stellen eine exzellente ökologische Alternative zu Tropenholz dar. Das technisch weiterentwickelte Herstellungsverfahren CoBAM führt zu einer optimierten Qualität der Oberfläche und unterstreicht die natürliche Bambusoptik.

Terrassendielle Bambus

Bambus heißgeprägt, Farbton Coffee, einseitig glatt, die andere Seite genutet, ca. 1,8 cm stark, 13,9 cm breit, ca. 185 cm lang.*
(ZL 889151)

Ifdm. **9.99**
m² 71.87



Terrassendielle Bambus Exklusive Select

20 x 140 x 2200 mm, französisches Profil - glatt, endlos Verlegung, Farbe: Coffee, Oberfläche vorgeölt.
(EL 65635) A

Ifdm. **14.95**
m² 111.23

Ifdm. **8.49**

Unterkonstruktion Bambus

ca. 4 x 4,2 cm, Länge ca. 220 cm
(ZL 889152)

Passende Metall-Clips

Für Fugenabstand von ca. 4 - 5 mm,
100 Stück inkl. Schrauben.
(ZL 887641)

Pak. **59.95**

WUNDERWERK est. 1964

Bambus-Terrassendielle

Massiv, mineralveredelt,
Oberfläche: genutet, glatt
Farbton: natur, vorgeölt.

Ca. 2,0 cm stark, 13,7 cm breit
und ca. 305 cm lang. Paket à 3 Stk.

(ZL 88700271)



Ifdm. **12.95**
m² 94.52

NEU

WUNDERWERK est. 1964

Bambus-Terrassendielle thermisch behandelt


Massiv, mineralveredelt,
Oberfläche: genutet und einseitig glatt
Farbton: dunkel, vorgeölt.

Ca. 2,0 cm stark, 13,7 cm breit
und ca. 185 cm lang. Paket à 3 Stk.

(ZL 88700301)




Ifdm. **12.95**
m² 94.52





WUNDERWERK est. 1964 – Keramikplatte „ATHEN HOLZ“, Natur



WUNDERWERK est. 1964 – Keramikplatte „ATHEN HOLZ“, Grau

WUNDERWERK est. 1964 – Keramikplatte „INFINITY STONE“
Glasiertes Feinsteinzeug in der Farbe Stone matt.

60 x 60 x 2 cm	(ZL 18100274)
80 x 80 x 2 cm	(ZL 18100278)
40 x 80 x 2 cm	(ZL 18100290)
	m² 54.95*
60 x 60 x 3 cm	(ZL 18100282)
80 x 80 x 3 cm	(ZL 18100286)
40 x 80 x 3 cm	(ZL 18100294)
	m² 84.95*



Stone matt



Die keramischen Terrassenplatten WUNDERWERK est. 1964 „ATHEN HOLZ“ und „INFINITY STONE“ verleihen Deinem Außenbereich ein großzügig-geschmackvolles Ambiente. Die 20 mm und 30 mm starken, für den Outdoor-Einsatz entwickelten Terrassenplatten sind witterungsbeständig, frostsicher und äußerst pflegeleicht.

WUNDERWERK est. 1964 – Keramikplatte „ATHEN HOLZ“

Glasiertes Feinsteinzeug in Holzoptik, in den Farben Natur und Grau.

Natur 40 x 80 x 2 cm (ZL 18500238)
Grau 40 x 80 x 2 cm (ZL 18500237)

m² 54.95*

Natur 40 x 80 x 3 cm (ZL 18500239)
Grau 40 x 80 x 3 cm (ZL 18500240)

m² 84 95*



Natur Grau



WUNDERWERK est. 1964 – Terrassenplatte „INFINITY STONE“, 60 x 60 cm



WUNDERWERK est. 1964, Terrassenplatte „ATHEN“, Taupe

WUNDERWERK est. 1964 – Terrassenplatte „ATHEN“ ☺
Glasiertes Feinsteinzeug in den Farben Taupe marmoriert,
Grau marmoriert, Anthrazit marmoriert.

Taupe	60 x 60 x 2 cm	(ZL 18500204)
Grau	60 x 60 x 2 cm	(ZL 18500201)
Anthrazit	60 x 60 x 2 cm	(ZL 18500207)

m² **38.99**

Taupe	40 x 80 x 2 cm	(4333990744453)
Grau	40 x 80 x 2 cm	(4333990744422)
Anthrazit	40 x 80 x 2 cm	(4333990744484)

m² **54.95**

Taupe	80 x 80 x 2 cm	(4333990744460)
Grau	80 x 80 x 2 cm	(4333990744439)
Anthrazit	80 x 80 x 2 cm	(4333990744491)

m² **56.95**



Taupe Grau Anthrazit



WUNDERWERK est. 1964, Terrassenplatte „ATHEN“, Anthrazit



Terrassenplatten „ATHEN“ auch in 3 cm Stärke
erhältlich. Sprechen Sie uns an!



Akazienholz-Fliese

Geölt, Natur, 12-Latten auf Kunststoffgitter,
ca. 2,2 cm stark. Ca. 30 x 30 cm. **Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.**

(ZL 889110)



Paket **16.94**
m² 31.06



WPC-Fliese
Deckleisten aus Holz-Kunststoff-Gemisch,
auf Kunststoffgitter, ca. 2,2 cm stark, ca. 30 x 30 cm.
In Anthrazit, Bicolor-Grau oder Bicolor-Walnuss.
Abgabe nur im 6er-Pack. Nicht ständig im Programm.

Anthrazit	(ZL 887498)
Bicolor-Grau	(ZL 889100)
Bicolor-Walnuss	(ZL 889099)

Paket **27.94**
m² 51.22

* Fliesen sind miteinander kombinierbar.



Bohlenzaun Massiv Gerade

Kiefer, kesseldruckimprägniert (kdi) grün, Bretter ca. 12 cm breit, Bretterstärke 1,5 cm, glatt gehobelt. Verzinkt genagelt. Weitere Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888607)	79.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	19.95



Weitere Sichtschutzzäune
finden Sie in unserem
neuen Gartenkatalog.



Bohlenzaun „Lärche rustikal“

Lärche naturbelassen, Bohlen sägerau, unbesäumt, fallende Dimension, ca. 15 – 20 x 110 – 200 mm, Riegel glatt gesägt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten erhältlich.

Zaunelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 885378)	99.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	34.95

WUNDERWERK est. 1964 – Zaunelement europäische Lärche Typ B

Europäische Lärche naturbelassen, Profile auf zwei bzw. drei Halteleisten aufgeschraubt, **Verbindungsteile aus rostfreiem Edelstahl**. 22 Rhombusprofile 24 x 75 mm mit 30° Schräge und 3 Halteleisten 24 x 70 mm. Passende Pfosten erhältlich.

Grundelement	ca. B 179 x H 179 cm	(ZL 88400803)	199.00
Grundelement schmal ☺	ca. B 89 x H 179 cm	(ZL 88400804)	129.00
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	34.95

Passende Tore erhältlich

Zaunserie „Rhombus“

Lärche naturbelassen, Rhombusprofile ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, **edelstahlverschraubt**. Weitere Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 884303)	159.00
Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 884096)	129.00
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	34.95
Tor ☺ (o. Beschlag)	L (OS 62585500)	349.00	
ca. B 98 x H 180 cm	R (OS 62588800)	349.00	
Beschlag für Tor ☺	(OS 66515000)	234.00	



WUNDERWERK
est. 1964





Weidenzaun

Weide geölt. Mit seitlichem, Braun gebeiztem Holzrahmen, ca. 24 x 48 mm.
Weitere Pfosten erhältlich. (Elemente mit naturbelassenen Lärchenpfosten montiert.)

Grundelement	ca. B 120 x H 180 cm	(ZL 884123)	59.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	34.95



Zaunserie „Rügen“ ☀

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert oder 2-fach Dunkelgrau lasiert, Rahmen ca. 40 x 78 mm.
Füllung aus Profilholz mit Nut und Feder, glatt gehobelt. **Edelstahlgeklemmt und -verschraubt.**
Weitere Pfosten erhältlich.

Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888126)	129.00
Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888128)	99.95
Abschlusselement	ca. B 90 x H 180/90 cm	(ZL 888129)	99.95
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887258)	19.95

Zaunserie „Xala“ ☀

Lärche naturbelassen, Lamellen ca. 13 x 70 mm, glatt gehobelt,
abwechselnd lange und kurze Lamellen. **Edelstahlgeklemmt und -verschraubt.** Weitere Pfosten erhältlich.



Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888548)	129.00
Grundelement schmal	ca. B 60 x H 180 cm	(ZL 888549)	119.00
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 887583)	34.95

Zaunserie „Rhombus“ lärchefarben kdi ☀

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert lärchefarben,
ca. 40 x 69 mm große Rhombusleisten, glatt gehobelt, **edelstahlgenagelt.** Weitere Pfosten erhältlich.



Grundelement gerade	ca. B 180 x H 180 cm	(ZL 888585)	119.00
Grundelement schmal	ca. B 90 x H 180 cm	(ZL 888586)	109.00
Pfosten mit Kopfrundung, gehobelt	ca. 9 x 9 x 190 cm	(ZL 889141)	29.95

Flexi Fence „Turino“ Rhombusoptik ☺

Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. Bohlen aus WPC in Rhombusoptik Anthrazit und Rhombusoptik Steingrau. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. **Nicht ständig im Programm.** Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. Umfangreiches Zubehör erhältlich.

6er-Bohlenset*,
Bohlen ca. H 150 mm

Anthrazit
Steingrau

(ZL 888597)
(ZL 888596)

79.95

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Start- und Abschlussleisten-Set benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch das Kürzen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



„Turino“ Rhombusoptik, Anthrazit

Flexi Fence „Turino“ Rhombusoptik coextrudiert

Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. Bohlen-Set*, ca. B 179 x H 90 cm, 20 mm stark. Bohlen aus coextrudiertem WPC in Rhombusoptik Grau, Silber-Beige und Eiche. Bohlenhöhe ca. 150 mm, ca. 20 mm stark. **Nicht ständig im Programm.** Umfangreiches Zubehör erhältlich.

6er-Bohlenset*,
Bohlen ca. H 150 mm,
Coextrudiert

Grau
Silber-Beige
Eiche

(ZL 888598)
(ZL 888599)
(ZL 888613)

89.95

☺ ca. 1 Woche Lieferzeit



„Turino“ Rhombusoptik, Coextrudiert Silber-Beige

NEU



„Turino“ Rhombusoptik, Coextrudiert Eiche

Auch senkrecht
montierbar!



Zaunserie „Rhombus WPC“ & „Rhombus ALU“

Rhombusleisten Hohlkammer aus WPC oder Aluminium im Farbton Anthrazit, teilweise stahlverstärkt. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von modernen und offenen Zäunen. Inkl. variables Verbindungsprofil und Abstandshalter in Alu blank und pulverbeschichtet Anthrazit, passend zur wählbaren Pfostenfarbe.

11er-Leistenset WPC*	ca. B 179 x H 90 cm	(ZL 888504) A	99.95
12er-Leistenset ALU*	ca. B 179 x H 90 cm	(ZL 888600)	179.00
Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 180 cm, zum Aufschrauben (Ohne Pfostenträger)	Blank anod. Anthrazit (ZL 888019) (ZL 888024)	44.95
Alu-Pfosten 3-seitig verwendbar, inkl. Abdeckschienen	ca. 6,8 x 6,8 x 265 cm, zum Einbetonieren	Blank anod. Anthrazit (ZL 885322) (ZL 887627)	64.95

* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden 2 Rhombusleistensets benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Leisten bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.



Zaunserie „Turino“ ☺ (teilweise Lieferzeit)

Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit, Steingrau, Bicolor-Weiß, Dekor Bangkirai oder Dekor Grau. Flexibles Baukastensystem zum Erstellen von Sichtschutzwänden. **Nicht ständig im Programm.** Umfangreiches Zubehör erhältlich.


6er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Anthrazit Steingrau Bicolor Weiß Bicolor Braun	(ZL 888456) (ZL 888035) (ZL 885385) (ZL 888558)	89.95
6er-Bohlenset* Coextrudiert	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 150 mm	Dekor Bangkirai Dekor Grau	(ZL 888385) (ZL 888463)	89.95
3er-Bohlenset*	ca. 179 x 90 cm, 20 mm stark Bohle ca. H 300 mm	Anthrazit Steingrau Bicolor Weiß	(ZL 888458) (ZL 888459) (ZL 888531)	89.95
Start- und Abschlussleisten-Set	ca. L 180 x B 2 x H 2,5 cm Alu, inkl. Fixierung	Blank anodisiert Anthrazit	(ZL 888467) (ZL 888036)	19.95

(Passende Pfosten siehe Zaunserie „Rhombus WPC“ oben.)

LED Pfostenkappe

für Alu-Pfosten,
68 x 68 mm.
(ZL 888473)

44.95



* Für eine Zaunhöhe von ca. 180 cm werden zwei Bohlensets und ein Leistenset benötigt. Die Zaunhöhe und -breite sind variabel. Durch Kappen der Bohlen bestimmen Sie die Breite und durch die Anzahl der Bohlen die Höhe Ihrer Zäune. Das System ist für eine maximale Zaunhöhe von ca. 180 cm ausgelegt.

☺ ca. 1 Woche Lieferzeit

Black Stripe

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.

Mit unseren Rautenprofilen Black Stripe hast Du die Optik einer klassischen Raute trotz einer geschlossenen Fassadenfläche. Die Montagenut und eine großzügige Überlappung ermöglichen eine unsichtbare Befestigung.



Rautenprofil 21 x 96 mm

Nord. Fichte riffelgesägt, vorvergraut Patina,
21 x 96 mm, sf hobelfallend
(Art.-Nr. 38701180)

m² **39.90**



Rautenprofil Black Stripe, Kanadische Douglasie, riffelgesägt, vorvergraut Patina matt



Rautenprofil Black Stripe, Nord. Fichte, riffelgesägt, vorvergraut Patina

Montage Rautenprofil

- unsichtbare Befestigung im Bereich der Montagenut
- waagerechte Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm,
Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
- Hinterlüftung ohne Konterlattung

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich durch die werkseitig schwarz behandelte Feder aus.



Rautenleisten ohne Nut Kanten gerundet, unbehandelt:

Douglasie gehobelt, Profil,
27 x 68 mm, 400 cm lang.

lfdm. **3.30**

Kanad. Lärche gehobelt, Profil,
27 x 55 mm, 427 cm lang.

lfdm. **4.50**

Kanad. Lärche gehobelt, Pure-Fräzung
21 x 68 mm, 244 / 427 cm lang.

lfdm. **3.95**



YouTube



BikeLift® – Der innovative Lift für jedes Fahrrad

Vom Rennrad bis zum E-Mountainbike – der Biohort BikeLift zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mühelos. Fahrrad einhaken, drücken und schon zieht der BikeLift jedes Fahrrad bis zu einem Gewicht von 30 kg nach oben.

Der Biohort BikeLift ist hochwertig verarbeitet und besteht aus langlebigen Materialien:

- pulverbeschichtetes Aluminium
- geschliffenes Niro Blech
- glasfaserverstärktes Polyamid
- wartungsfreie Nirofedern
- gummiert Haken, zum Schutz der Fahrradfelge

Falls Sie bereits ein Biohort Gerätehaus besitzen, ist der BikeLift auch als Zubehör bestellbar.

Standard

B 16,05 x T 38,11 x H 179,65 cm,
Gewicht 7,4 kg, Dunkelgrau-Metallic.

349.00

mit Schwenkvorrichtung

B 16,36 x T 52,6 x H 181,8 cm,
Gewicht 14 kg, Dunkelgrau-Metallic.

449.00

Mülltonnenbox Alex® ☺

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung
- stabiles Dach für Pflanzgefäß
- regenwasserdicht
- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss

Grundausstattung: Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne, Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder, Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken).

Mülltonnenbox Alex®

Außenmaße: B 80 x T 88 x H 129 cm
Türöffnung: B 65 x H 118 cm

ab **739.00**

Verbindungselement Alex®

deckt den Spalt zwischen zwei Mülltonnenboxen an der Vorder- und Rückseite

ab **49.00**

Mülltonnenbox Alex Duo®, Doppel-Mülltonnenbox

Außenmaße: B 148 x T 88 x H 129 cm
Türöffnung: B 129 x H 118 cm

ab **1.069.00**

Gerätehaus HighLine® ☺

Erfüllt höchste Ansprüche, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglass-Lichtband sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhältlich in 6 Größen:

z. B. Gr. H2 (B 275 x T 195 x H 222 cm) inkl. Dachvorsprung und Standardtür **2.399.00**

Seitendach HighLine® L

z. B. für Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm) inkl. Regenfallrohr **1.449.00**

Seitenwände für Seitendach HighLine®

Ein lauschiges Plätzchen versprechen die neuen Seiten- & Rückwände. Diese verwandeln das HighLine®-Seitendach in eine gemütliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit wenigen Handgriffen nachrüstbar, eröffnen sich somit völlig neue Nutzungsmöglichkeiten. Ab Größe H2 erhältlich.

Seitenwand (B 157 x H 181 cm) **449.00**

Rückwand (B 266 x H 181 cm) **699.00**

☺ ca. 1-2 Wochen Lieferzeit





Blockbohlenhaus „Main“

Nordisches Nadelholz naturbelassen oder farbbehandelt, Sockelmaß ca. B 280 x T 280 cm, H 222 cm, Vordach ca. 20 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür mit Echtglas und Sprossen, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe.

Naturbelassen (ZL 881358) ab **1.499,00**

Carbongrau (ZL 881963)

Schwedenrot (ZL 881965)

Lichtgrau (ZL 881964)

Grüngrau (ZL 88100132) ab **1.999,00**

Bedarf Dachpappe: 2 Rollen à 10 m.
Bedarf Bitumenschindeln: 5 Pakete à 3 m².

Dachrinnen-Set:

„421BX“ in braun, weiß oder anthrazit.

349,00



WPC-Gartenhaus

WPC, Farbe der Wandbohlen Hellgrau, Sockelmaß ca. B 200 x T 200 cm, ca. H 236 cm, **28 mm Wandstärke**. Doppeltür aus Aluminium mit Fenster aus Isolierglas. Dach aus Aluminium, weitere Dacheindeckung ist nicht erforderlich, ohne Fußboden. (ZL 881940)

ab **1.699,00**



Einzelcarport „Bremen“ ☺

Kiefer/Fichte, Einfahrtshöhe ca. 210 cm. Schneelast max. 85 kg pro m². Statisch erforderliche H-Pfostenanker, besonders schwer, 116/8/800 mm, feuerverzinkt. Nicht im Lieferumfang enthalten. (ZL 816510)

„Bremen 1“, Dach aus PVC anthrazit

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882158)

ab **999,00**

„Bremen 1“, Dach Aluminium blank

Ca. B 340 x L 510 cm. Mit 6 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm). (ZL 882047)

ab **1.199,00**

Info Carport „Bremen“ auch als Wohnmobil-Carport erhältlich. Sprechen Sie uns an!



Ausführung Wohnmobil-Einzelcarport

Wir fertigen auch individuelle Carports für Sie. Sprechen Sie uns gerne an.

Pergola „Classic 111“

Anthrazit, in 3 Größen, Pfostenstärke ca. 11,1 x 11,1 cm, Gestell aus Aluminium, bewegliches Lamellendach aus Stahl, per Handkurbel einstellbare Öffnungswinkel, Wasserableitungssystem im Pfosten, einfache Montage. Seitenwände sind zusätzlich erhältlich.

ca. B 300 x H 250 x T 300 cm (ZL 819802) **1.099,00**

ca. B 300 x H 250 x T 400 cm (ZL 819786) **1.699,00**

ca. B 300 x H 250 x T 600 cm (ZL 819787) **2.599,00**

passendes Zubehör:

Sonnenrollo

Das Rollo kann in jede beliebige Höhe einfach per Hand eingestellt werden.

Ca. B 300 cm (ZL 819789) **699,00**

Ca. B 400 cm (ZL 819790) **799,00**

Lamellenwand

Für eine geschlossene Seite werden 3 einzelne Lamellenwände benötigt.

Ca. B 93 x H 240 cm, für 3-m-Seite (ZL 819791) **319,00**

Ca. B 123 x H 240 cm, für 4-m-Seite (ZL 819792) **399,00**

NEU



Pergola „Classic 111“ mit Sonnenrollo



Sonnenrollo



Lamellenwand

NEU



Carport „Classic 111“

Das feste Stahllamellendach des Carports bietet zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen, während die massiven Aluminiumpfosten und der stabile Aluminiumrahmen für eine hohe Stabilität sorgen.

ca. B 300 x H 250 x T 500 cm
(Mi 3017000014)

3.599,00

Kinderspielanlage „Arno“ ☺

Kiefer/Fichte, kesseldruckprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 425 x T 190 cm, H 220 cm. Podesthöhe ca. 145 cm. Mit 10 cm Rundholz-Standpfosten und Schaukelbalken. Inkl. 2 Schaukelbrettern, Strickleiter und Leitern.
(ZL 883408)

(Ohne Rutsche) ab **259.00**

Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)
Rot (ZL 883528)

Stk. **109.00**



Die abgebildeten Spielgeräte sind: „Geeignet für Kinder im Alter von 3 - 14 Jahren.“ (Ausnahme Rutschen: 3 - 10 Jahre). „Nur für den privaten Hausgebrauch im Freien bestimmt.“

Kinderspielanlage „Arno“
ab **259.00**



Kinderspielanlage „Enija“ mit Kletteranbau

Kinderspielanlage „Enija“ ☺

Kiefer/Fichte, kesseldruckprägniert, Bausatz, Aufbaumaße ca. B 350 x T 200 cm, H 300 cm, Podesthöhe ca. 145 cm, mit 7 x 7 cm Kantholz-Standpfosten und Rundholz-Schaukelbalken, inkl. Doppelschaukel, Leiter und Sandkasten.
(ZL 883452)

(Ohne Rutsche und Kletteranbau) ab **399.00**

Passender Kletteranbau für „Enija“ ☺

Sprossenwand mit 10 bunten Klettersteinen aus Kunststoff, Strickleiter mit Rundhölzern, Hangelgerüst mit roten beschichteten Reckstangen. 140 x 70 x 150 cm.
(ZL 883531)

229.00



Kinderspielanlage „Enija“ mit Wellenrutsche



Wellenrutsche, Kunststoff, ca. 265 cm lang.

Blau (ZL 883410)
Rot (ZL 883528)

Stk. **109.00**



Wellenrutsche in Rot,
220 oder 265 cm lang.

☺ ca. 1 Woche Lieferzeit



Sandkasten „Tim“

Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. 120 x 120 cm, ca. 16 mm starke Bretter, ohne Abdeckung.
(20 ZL 883173) A

19.95

Abdeckplane

Bändchengewebe, Blau, mit elastischer Kordel.
(10 ZL 883194) A

16.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
11 Säcke à 25 kg.

Spielsand

25 kg Sack (48 BY 401826)

3.39

Sandkasten „Phil“
Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert,
Bausatz, ca. 140 x 140 cm, 20 mm starke
Bretter, inkl. Holzabdeckung.
(ZL 883385)

ab **99.95**

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
16 Säcke à 25 kg.



Sandkasten „Nils“

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz,
ca. 160 x 160 cm, ca. 30 mm starke Bretter,
ohne Holzabdeckung.
(ZL 883386) A

ab **89.95**

Passende Holzabdeckung

Ca. 132 x 132 cm.
(ZL 883387) A

49.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
26 Säcke à 25 kg.



Sandkasten Lärche

Lärche, Bausatz, ca. 150 x 150 cm,
ca. 20 mm starke Bretter, ohne Abdeckung.
(ZL 883406) A

59.95

Abdeckplane

ca. 170 x 170 cm.
(ZL 883483) A

29.95

Bedarf Spielsand (2/3 Füllung):
20 Säcke à 25 kg.

⌚ ca. 1 Wochen Lieferzeit

**Sandkasten
Lärche
ab 59.95**



Matschküche

Kiefer/Fichte, Bausatz, farbig lasiert, Grau,
inkl. Edelstahltopf (ohne Spielzeug).
Ca. B 119 x H 85/50 x T 44 cm.
(ZL 883461) A

99.95



Weitere Kinderspielgeräte
finden Sie in unserem
neuen Gartenkatalog.

Doppelschaukel „Robinie“
Nadelholz, Bausatz. Mit ca. 10-cm-Rundholz-
Standpfosten und -Schaukelbalken. Inkl. zwei
Schaukelbretter. Aufbaumaße ca. B 320 x
T 200 x H 230 cm (ZL 883533)

449.00



NEU

**Mülltonnenabtrennung**

Kiefer/Fichte, kesseldruckimprägniert, Bausatz, für zwei 240-l-Tonnen, auch von oben zu öffnen. Ca. B 150 x T 90 x H 120 cm. Mit Rückwand. (ZL 885274) A

159.00**Holzkomposter**

Kiefer/Fichte, Bausatz, imprägniert. Ca. B 90 x T 90 x H 68 cm. (24 ZL 885059)

29.95

**Blumenkasten
„Bali“ Lärche**

119.00

Blumenkasten „Bali“ mit Rhombussichtschutz und 2 Einhänge-Blumenküsten

Blumenkasten mit Rankgitter, gerade

Kiefer/Fichte, Bausatz, ca. B 120 x T 40 x H 170 cm. Inkl. Folie.

79.95

Kesseldruckimprägniert, grün (o. Abb.).
(ZL 885166)

99.95

Farbig lasiert, Pinie.
(ZL 885189)

99.95

Farbig lasiert, Grau.
(ZL 885468)

99.95**Blumenkasten „Bali“ Lärche mit Rhombussichtschutz**

Lärche naturbelassen, ca. B 90 x T 40 x H 150 cm, Lamellen des Sichtschutzes ca. 24 x 77 mm, glatt gehobelt, Bausatz, inkl. Pflanzfolie. Mit optionalem Blumenkasten zum einfachen einhängen und dekorieren.

(ZL 815031) **119.00**

Passender Einhänge-

Blumenkasten für „Bali“

Ca. B 40 x T 16 x H 16 cm

(ZL 815032) **19.95**



Blumenkasten mit Rankgitter gerade, farbig lasiert
Grau (gr. Abb.)
Pinie (kl. Abb.)

**Vorgartenzaun gerade**

Kiefer/Fichte, Staketenset ca. 19 x 90 mm, Köpfe gerundet, edelstahlgenagelt.

Element gerade

ca. B 180 x H 85 cm, (ZL 884151)

Element gerade

ca. B 180 x H 100 cm, (ZL 884149)

34.95**44.95****Gartenbauschwelle KDI**

Ca. 9,5 x 19,5 x 250 cm, gehobelt.

Ca. 14 x 24 x 250 cm, sägerauh.

Ca. 13,5 x 23,5 x 250 cm, gehobelt

46.95**66.95****75.95**



Pflanztisch Akazie

Pflanztisch aus geöitem Akazienholz, mit Ablage und verzinkter Arbeitsplatte.

Ca. B 80 x T 40 x H 87 cm. FSC-zertifiziert.
(ZL 887605)

49.95



Hochbeet

Lärche naturbelassen, Bausatz, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ohne Boden.

Ca. B 120 x T 40 x H 80 cm. (ZL 885386) A **129.00**
Ca. B 120 x T 80 x H 80 cm. (ZL 885276) **179.00**



WPC-Hochbeet

WPC im Farbton Anthrazit, Eckleisten aus Aluminium, mit einer Verstrebung für maximale Stabilität, B 160 x T 70 x H 75 cm, Bausatz. Schneckenschutz optional erhältlich. (ZL 885554)

119.00



Hochbeet

Kiefer/Fichte, im Farbton Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ca. B 120 x T 120 x H 80 cm, ohne Boden. (ZL 885421)

119.00



Hochbeet


Kiefer/Fichte, im Farbton Teakbraun, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, ca. B 180 x T 80 x H 80 cm, ohne Boden.
(ZL 885407)

139.00

Hochbeet

Kiefer/Fichte, im Farbton Anthrazitgrau, Bausatz aus Halbrundriegeln, inkl. Pflanzfolie für die Seitenwände, Ca. B 180 x T 80 x H 80 cm, ohne Boden.
(ZL 885416) A

99.95



Design Aufbewahrungsbox

Praktische Design Aufbewahrungsbox aus Aluminium. Sie verfügt über ein Sicherheitsschloss, Gasdruckfedern und einem stabilen Deckel. Anthrazit, UV-beständig.

530 L

ca. B 134 x L 62 x H 71 cm
(ZL 915213)


299.00

NEU

970 L

ca. B 160 x L 79 x H 84 cm
(ZL 915214)

399.00



Mülltonnenbox

Bietet Platz für bis zu 4 x 240-L-Mülltonnen. Stahl, pulverbeschichtet, Türen mit Magnetanschlügen, inkl. Gasdruckfedern und extra großen Türgriffen. Anthrazit.

3 x 240 L

ca. B 200 x H 116 x T 80 cm
(ZL 915132)

799.00

4 x 240 L

ca. B 264 x H 116 x T 80 cm
(ZL 915133)

899.00



Sparren:

Abstand Sparren (b)	Länge Sparren	Dimension
bis 75 cm	bis 300 cm	6/12
	bis 500 cm	8/16
bis 100 cm	bis 400 cm	8/16
	bis 500 cm	10/16
	bis 650 cm	12/24

Pfetten:


Abstand der Pfosten von Mitte bis Mitte (a)	Dimension Pfette
bis 300 cm	8/16
bis 400 cm	12/20
bis 500 cm	12/24

Kopfbänder: je nach Pfosten
z.B. 6/12

Pfosten:

Höhe des Pfostens	Dimension Pfosten
bis 225 cm	10/10
bis 300 cm	12/12

Diese Tabellen ersetzen **keine**
genaue Statik, sondern sollen
eine Orientierungshilfe sein!



Leimbinder und Konstruktionsvollholz

Ihr Material für den modernen Holzbau! Nehmen Sie Konstruktionsvollholz (KVH). Das gehobelte Nadelholz ist in verbautem Zustand sehr maßhaltig. Oder Sie entscheiden sich für Leimbinder. Aus mehreren Brettschichten hergestellt und technisch getrocknet, ist die Belastbarkeit dieses Holzes höher als bei Konstruktionsvollholz.

Leimbinder Fichte (BSH)

Sichtqualität – gehobelt und gefast, helle Leimfuge

6 x 14 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
8 x 12 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
8 x 16 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
10 x 10 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
10 x 20 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
12 x 12 cm	Länge 300 / 450 / 600 / 900 cm
12 x 24 cm	Länge 300 / 900 cm

KVH Konstruktions-Vollholz Fichte NSi

egalisiert und gefast

4 x 6 cm	Länge 500 cm
6 x 6 cm	Länge 500 cm
6 x 8 cm	Länge 500 cm
6 x 10 cm	Länge 500 cm
6 x 12 cm	Länge 600 cm
6 x 14 cm	Länge 600 / 900 cm
8 x 12 cm	Länge 600 cm
8 x 16 cm	Länge 600 / 900 cm
8 x 20 cm	Länge 600 / 900 cm
10 x 10 cm	Länge 500 / 900 cm
10 x 12 cm	Länge 500 cm
12 x 12 cm	Länge 500 cm
14 x 14 cm	Länge 600 cm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Die passenden Doppelstegplatten
und andere Dacheindeckungen
finden Sie in unserer Ausstellung.

Wir beraten Sie gerne.



Unser Service für Euch!

- freundliche und kompetente Beratung
- attraktive Preise
- große Ausstellung von Bodenbelägen, Türen, Innenausbau und Holz im Garten
- zuverlässiger Lieferservice
- millimetergenauer Zuschnitt inkl. Kantenbearbeitung

Wir freuen uns auf Euren Besuch!



*** Angebote gültig solange Vorrat reicht ***



MEISTER

Landhausdiele Eiche Variant

weiß

gebürstet und geölt, 12,5 mm stark,
2200 mm lang, 180 m breit,
Klick – leimfreie Verlegung.

m² **39.95**

MEISTER

Landhausdiele Eiche Variant

natur oder rohholzoptik

natur, gebürstet und geölt, 12,5 mm stark,
2200 mm lang, 180 m breit,
Klick – leimfreie Verlegung.

m² **49.95**

Landhausdiele Räuchereiche

rustikal, gebürstet und geölt, 14 mm stark,
1900 mm lang, 190 mm breit,
Klick - leimfreie Verlegung

m² **49.95**



Doppelstab-mattenzaun
Anthrazit oder Grün
pulverbeschichtet,
B 250 cm x H 103 cm.

Variante 6/5/6
Elementpreis 39.95

Variante schwer 8/6/8
Elementpreis 69.95



WPC-Zaunfeld-Set L
Bohlen aus WPC im Farbton Anthrazit-Grau.
Bohlenhöhe ca. 200 mm,
ca. 20 mm stark.
Komplettes Zaunfeld-Set inkl. Aluminium Start- und Abschlussleisten im Farbton Anthrazit.
(ZL 888608)

Elementpreis 129.00



WPC-Bohlenzaun
Bohlen aus WPC, ca. 9 x 115 mm, im Farbton Anthrazit,
Riegel aus Aluminium blank anodisiert. Edelstahlverschraubt.
Ca. B 180 x H 180 cm.
(ZL 888479)

Elementpreis 79.95



WPC-Designzaun XXL
Anthrazit, Rahmen Aluminium blank,
edelstahlverschraubt.

Grundelement
ca. B 180 x H 180 cm.
(ZL 888480)

Elementpreis 149.00

HAMM

HOLZFACHZENTRUM

Gebr. Hamm GmbH & Co. KG
In der Dalheimer Wiese 2 • 55120 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 974-0 • Fax: 0 61 31 / 974-89
eMail: info@holzhamm.de
Internet: www.holzhamm.de

Öffnungszeiten Ausstellung:
Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

Wichtige Informationen zu Ihrem Besuch bei uns wie angepasste Öffnungszeiten finden Sie immer tagesaktuell auf www.holzhamm.de

Copyright by hagebau Fachhandel. Stand: 02/2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Preis- und Sortimentsänderungen, Farb- und Maßabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Artikel ohne Dekoration. Nicht alle Artikel sind Lagerware. Nicht Lagerware i. d. R. kurzfristig lieferbar. Alle Preise sind Abholpreise. Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen). Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.